

Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza Systemu.

E-dokumentacja realizacji usług w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawa

Wersja 2018.04.12

Spis treści

Wstęp	16
Cel dokumentu	16
Słownik	17
Używane skróty technologiczne.....	17
Opis architektury aplikacyjnej	18
Budowa.....	18
Architektura Systemu	18
Import danych	19
Dane osobowe	20
Kolumny danych osobowych w tabelach bazy danych.....	20
Zarządzanie danymi osobowymi w aplikacji	22
Zapytania SQL dla usunięcia danych osobowych z bazy danych.....	22
Zapomnienie adresu IP	22
Zapomnienie danych osobowych z wykorzystaniem ID osoby	23
Usuwanie danych osobowych z poziomu aplikacji.....	31
Opis architektury danych	32
Struktura bazy danych.....	32
Tabela: absent_employee.....	32
Struktura.....	32
Indeksy.....	32
Tabela: admin_task.....	32
Struktura.....	32
Indeksy.....	33
Tabela: alert	33
Struktura.....	33
Indeksy.....	33
Tabela: alert_object.....	34
Struktura.....	34
Indeksy.....	34
Tabela: alert_revised.....	34
Struktura.....	34
Indeksy.....	34
Tabela: archival_document.....	35
Struktura.....	35
Indeksy.....	35
Tabela: conference_curator.....	35
Struktura.....	35
Indeksy.....	35
Tabela: conference_curator_workers.....	36
Struktura.....	36
Indeksy.....	36
Tabela: contract.....	36
Struktura.....	36
Indeksy.....	36
Tabela: device	37
Struktura.....	37
Indeksy.....	37
Tabela: diaper_contract.....	37
Struktura.....	37
Indeksy.....	38
Tabela: diaper_dps	38

Struktura.....	38
Indeksy.....	38
Tabela: diaper_order.....	39
Struktura.....	39
Indeksy.....	39
Tabela: diaper_released.....	40
Struktura.....	40
Indeksy.....	40
Tabela: diaper_released_item.....	40
Struktura.....	40
Indeksy.....	41
Tabela: diaper_resident.....	41
Struktura.....	41
Indeksy.....	41
Tabela: dictionary.....	42
Struktura.....	42
Indeksy.....	42
Tabela: dictionary_item.....	42
Struktura.....	42
Indeksy.....	43
Tabela: dictionary_item_meta.....	43
Struktura.....	43
Indeksy.....	43
Tabela: dps.....	43
Struktura.....	43
Indeksy.....	44
Tabela: dps_budget.....	44
Struktura.....	44
Indeksy.....	45
Tabela: dps_reserve.....	45
Struktura.....	45
Indeksy.....	45
Tabela: duty.....	45
Struktura.....	46
Indeksy.....	46
Tabela: duty_has_room_section.....	46
Struktura.....	46
Indeksy.....	46
Tabela: equipment.....	46
Struktura.....	46
Indeksy.....	47
Tabela: event.....	47
Struktura.....	47
Indeksy.....	47
Tabela: event_template.....	48
Struktura.....	48
Indeksy.....	48
Tabela: first_contact_employee.....	48
Struktura.....	48
Indeksy.....	49
Tabela: form.....	49
Struktura.....	49

Indeksy.....	49
Tabela: form_item.....	49
Struktura.....	49
Indeksy.....	50
Tabela: fridge.....	50
Struktura.....	50
Indeksy.....	50
Tabela: fridge_temperature.....	50
Struktura.....	51
Indeksy.....	51
Tabela: group_meetings.....	51
Struktura.....	51
Indeksy.....	52
Tabela: group_meetings_has_resident.....	53
Struktura.....	53
Indeksy.....	53
Tabela: group_meetings_psychological.....	53
Struktura.....	53
Indeksy.....	54
Tabela: group_meetings_psychological_has_resident.....	54
Struktura.....	54
Indeksy.....	55
Tabela: group_therapist.....	55
Struktura.....	55
Indeksy.....	55
Tabela: group_training.....	55
Struktura.....	55
Indeksy.....	56
Tabela: holiday.....	56
Struktura.....	56
Indeksy.....	56
Tabela: invoice.....	56
Struktura.....	56
Indeksy.....	57
Tabela: ip_log.....	57
Struktura.....	57
Indeksy.....	57
Tabela: ipwm_action.....	58
Struktura.....	58
Indeksy.....	58
Tabela: ipwm_action_assign.....	58
Struktura.....	58
Indeksy.....	59
Tabela: ipwm_action_assign_has_subaction.....	59
Struktura.....	59
Indeksy.....	59
Tabela: ipwm_action_category_has_reason_failure.....	59
Struktura.....	59
Indeksy.....	60
Tabela: ipwm_action_configurator.....	60
Struktura.....	60
Indeksy.....	60

Tabela: ipwm_action_has_category.....	60
Struktura.....	60
Indeksy.....	60
Tabela: ipwm_action_has_reason_failure	61
Struktura.....	61
Indeksy.....	61
Tabela: ipwm_action_material.....	61
Struktura.....	61
Indeksy.....	61
Tabela: ipwm_action_parameter.....	61
Struktura.....	62
Indeksy.....	62
Tabela: ipwm_action_parameter_has_equipment	62
Struktura.....	62
Indeksy.....	62
Tabela: ipwm_action_parameter_has_user_group	63
Struktura.....	63
Indeksy.....	63
Tabela: ipwm_action_schema.....	63
Struktura.....	63
Indeksy.....	63
Tabela: ipwm_action_schema_item.....	63
Struktura.....	63
Indeksy.....	64
Tabela: ipwm_service	64
Struktura.....	64
Indeksy.....	64
Tabela: ipwm_task.....	64
Struktura.....	64
Indeksy.....	65
Tabela: knowledge_base.....	65
Struktura.....	65
Indeksy.....	65
Tabela: lamp_uv	65
Struktura.....	65
Indeksy.....	66
Tabela: lamp_uv_state	66
Struktura.....	66
Indeksy.....	66
Tabela: last_search.....	67
Struktura.....	67
Indeksy.....	67
Tabela: material	67
Struktura.....	67
Indeksy.....	67
Tabela: media_cost	68
Struktura.....	68
Indeksy.....	68
Tabela: medical_parameter.....	68
Struktura.....	68
Indeksy.....	69
Tabela: medical_waste.....	69

Struktura.....	69
Indeksy.....	69
Tabela: medicine.....	69
Struktura.....	70
Indeksy.....	70
Tabela: medicine_dosage.....	70
Struktura.....	70
Indeksy.....	71
Tabela: medicine_dosage_log.....	71
Struktura.....	71
Indeksy.....	71
Tabela: meeting_therapeutic_care_team.....	71
Struktura.....	71
Indeksy.....	72
Tabela: meeting_therapeutic_care_team_has_employees.....	72
Struktura.....	72
Indeksy.....	72
Tabela: meeting_therapeutic_care_team_resident.....	72
Struktura.....	72
Indeksy.....	73
Tabela: order_medicine_hygienic.....	74
Struktura.....	74
Indeksy.....	74
Tabela: order_medicine_hygienic_item.....	75
Struktura.....	75
Indeksy.....	75
Tabela: other_room_cleaning.....	75
Struktura.....	75
Indeksy.....	76
Tabela: page_visit_log.....	76
Struktura.....	76
Indeksy.....	76
Tabela: password_log.....	76
Struktura.....	77
Indeksy.....	77
Tabela: person.....	77
Struktura.....	77
Indeksy.....	78
Tabela: person_has_device.....	78
Struktura.....	78
Indeksy.....	78
Tabela: person_has_event.....	78
Struktura.....	78
Indeksy.....	78
Tabela: person_personal_data_shares.....	78
Struktura.....	78
Indeksy.....	79
Tabela: personal_data_log.....	79
Struktura.....	79
Indeksy.....	79
Tabela: prescription.....	79
Struktura.....	80

Indeksy.....	80
Tabela: print.....	80
Struktura.....	80
Indeksy.....	80
Tabela: report_of_duty.....	81
Struktura.....	81
Indeksy.....	81
Tabela: resident.....	81
Struktura.....	81
Indeksy.....	84
Tabela: resident_absent.....	84
Struktura.....	84
Indeksy.....	84
Tabela: resident_absent_return.....	85
Struktura.....	85
Indeksy.....	85
Tabela: resident_accountancy.....	85
Struktura.....	85
Indeksy.....	86
Tabela: resident_act_folder.....	86
Struktura.....	86
Indeksy.....	86
Tabela: resident_adaptive_plan.....	86
Struktura.....	86
Indeksy.....	87
Tabela: resident_adaptive_plan_service.....	87
Struktura.....	87
Indeksy.....	88
Tabela: resident_adaptive_plan_service_has_subaction.....	88
Struktura.....	88
Indeksy.....	88
Tabela: resident_bedding.....	88
Struktura.....	89
Indeksy.....	89
Tabela: resident_bedding_item.....	89
Struktura.....	89
Indeksy.....	90
Tabela: resident_bedding_item_card.....	90
Struktura.....	90
Indeksy.....	90
Tabela: resident_conferences.....	90
Struktura.....	91
Indeksy.....	91
Tabela: resident_deposit_authorized.....	91
Struktura.....	91
Indeksy.....	91
Tabela: resident_deposit_item.....	92
Struktura.....	92
Indeksy.....	92
Tabela: resident_deposit_money.....	93
Struktura.....	93
Indeksy.....	93

Tabela: resident_family_member	93
Struktura.....	93
Indeksy.....	94
Tabela: resident_form	94
Struktura.....	94
Indeksy.....	94
Tabela: resident_has_conference	95
Struktura.....	95
Indeksy.....	95
Tabela: resident_has_disease	95
Struktura.....	95
Indeksy.....	95
Tabela: resident_has_group_therapy	95
Struktura.....	95
Indeksy.....	95
Tabela: resident_has_ipwm_service	96
Struktura.....	96
Indeksy.....	96
Tabela: resident_has_self_service	96
Struktura.....	96
Indeksy.....	96
Tabela: resident_has_training	96
Struktura.....	96
Indeksy.....	96
Tabela: resident_health	97
Struktura.....	97
Indeksy.....	97
Tabela: resident_indebtedness	97
Struktura.....	97
Indeksy.....	97
Tabela: resident_institution_payment	98
Struktura.....	98
Indeksy.....	98
Tabela: resident_ipwm_interests	98
Struktura.....	98
Indeksy.....	99
Tabela: resident_ipwm_observation	99
Struktura.....	99
Indeksy.....	101
Tabela: resident_ipwm_physical_ability	101
Struktura.....	101
Indeksy.....	102
Tabela: resident_ipwm_physical_condtiton	102
Struktura.....	102
Indeksy.....	102
Tabela: resident_ipwm_psychosocial	103
Struktura.....	103
Indeksy.....	103
Tabela: resident_ipwm_register.....	103
Struktura.....	103
Indeksy.....	104
Tabela: resident_ipwm_self_service.....	104

Struktura.....	104
Indeksy.....	105
Tabela: resident_ipwm_self_service_has_action.....	105
Struktura.....	105
Indeksy.....	105
Tabela: resident_ipwm_situation.....	105
Struktura.....	105
Indeksy.....	106
Tabela: resident_ipwm_situation_has_residence_reason.....	106
Struktura.....	106
Indeksy.....	107
Tabela: resident_issued_bedding.....	107
Struktura.....	107
Indeksy.....	107
Tabela: resident_issued_bedding_item.....	108
Struktura.....	108
Indeksy.....	108
Tabela: resident_issued_bedding_state.....	108
Struktura.....	108
Indeksy.....	108
Tabela: resident_issued_foodstuff.....	109
Struktura.....	109
Indeksy.....	109
Tabela: resident_issued_foodstuff_state.....	110
Struktura.....	110
Indeksy.....	110
Tabela: resident_issued_hygiene.....	110
Struktura.....	110
Indeksy.....	111
Tabela: resident_issued_hygiene_state.....	111
Struktura.....	111
Indeksy.....	111
Tabela: resident_kinesiotherapy.....	112
Struktura.....	112
Indeksy.....	112
Tabela: resident_medicine.....	112
Struktura.....	112
Indeksy.....	113
Tabela: resident_medicine_contract.....	113
Struktura.....	113
Indeksy.....	114
Tabela: resident_medicine_dps.....	114
Struktura.....	114
Indeksy.....	114
Tabela: resident_medicine_dps_released.....	115
Struktura.....	115
Indeksy.....	115
Tabela: resident_medicine_dps_released_item.....	115
Struktura.....	115
Indeksy.....	116
Tabela: resident_medicine_prescription.....	116
Struktura.....	116

Indeksy.....	116
Tabela: resident_medicine_prescription_medicine	116
Struktura.....	117
Indeksy.....	117
Tabela: resident_medicine_prescription_medicine_take.....	117
Struktura.....	117
Indeksy.....	118
Tabela: resident_medicine_refund.....	118
Struktura.....	118
Indeksy.....	118
Tabela: resident_medicine_released	118
Struktura.....	118
Indeksy.....	119
Tabela: resident_meld.....	119
Struktura.....	119
Indeksy.....	119
Tabela: resident_note.....	119
Struktura.....	119
Indeksy.....	120
Tabela: resident_opinion.....	120
Struktura.....	120
Indeksy.....	120
Tabela: resident_physical_activity	121
Struktura.....	121
Indeksy.....	121
Tabela: resident_physioterapy	121
Struktura.....	122
Indeksy.....	122
Tabela: resident_product.....	122
Struktura.....	122
Indeksy.....	122
Tabela: resident_product_category	123
Struktura.....	123
Indeksy.....	123
Tabela: resident_product_has_category	123
Struktura.....	123
Indeksy.....	123
Tabela: resident_register_court_order	123
Struktura.....	124
Indeksy.....	124
Tabela: resident_register_court_response.....	124
Struktura.....	124
Indeksy.....	124
Tabela: resident_register_decision.....	125
Struktura.....	125
Indeksy.....	125
Tabela: resident_register_decision_disability.....	126
Struktura.....	126
Indeksy.....	126
Tabela: resident_register_decision_has_family_member.....	126
Struktura.....	126
Indeksy.....	126

Tabela: resident_register_family_payment.....	127
Struktura.....	127
Indeksy.....	127
Tabela: resident_register_financial_aid.....	127
Struktura.....	127
Indeksy.....	128
Tabela: resident_register_financial_aid_has_benefit.....	128
Struktura.....	128
Indeksy.....	128
Tabela: resident_register_intervention.....	128
Struktura.....	129
Indeksy.....	129
Tabela: resident_register_medical_visit.....	129
Struktura.....	129
Indeksy.....	131
Tabela: resident_register_medical_visit_dictionaries_item.....	131
Struktura.....	131
Indeksy.....	131
Tabela: resident_register_medical_visit_order.....	131
Struktura.....	131
Indeksy.....	132
Tabela: resident_register_medical_visit_outer.....	132
Struktura.....	132
Indeksy.....	133
Tabela: resident_register_medical_visit_outer_dictionaries_item.....	133
Struktura.....	133
Indeksy.....	133
Tabela: resident_register_provision_disability.....	133
Struktura.....	133
Indeksy.....	134
Tabela: resident_register_research.....	134
Struktura.....	134
Indeksy.....	134
Tabela: resident_register_research_material.....	135
Struktura.....	135
Indeksy.....	135
Tabela: resident_register_visit.....	135
Struktura.....	135
Indeksy.....	136
Tabela: resident_rehabilitation.....	136
Struktura.....	136
Indeksy.....	139
Tabela: resident_service_adoption_plan.....	139
Struktura.....	139
Indeksy.....	140
Tabela: resident_service_adoption_plan_has_subaction.....	140
Struktura.....	140
Indeksy.....	140
Tabela: resident_target.....	140
Struktura.....	140
Indeksy.....	141
Tabela: resident_therapist.....	141

Struktura.....	141
Indeksy.....	141
Tabela: resource_version	141
Struktura.....	141
Indeksy.....	142
Tabela: room	142
Struktura.....	142
Indeksy.....	142
Tabela: room_cleaning	143
Struktura.....	143
Indeksy.....	143
Tabela: room_equipment	143
Struktura.....	143
Indeksy.....	144
Tabela: room_equipment_category	145
Struktura.....	145
Indeksy.....	145
Tabela: room_equipment_log	145
Struktura.....	145
Indeksy.....	145
Tabela: room_has_renovation.....	146
Struktura.....	146
Indeksy.....	146
Tabela: room_has_section	146
Struktura.....	146
Indeksy.....	146
Tabela: room_log	146
Struktura.....	146
Indeksy.....	146
Tabela: room_renovation	147
Struktura.....	147
Indeksy.....	147
Tabela: room_section.....	147
Struktura.....	147
Indeksy.....	148
Tabela: room_type	148
Struktura.....	148
Indeksy.....	148
Tabela: schema_personal_data	148
Struktura.....	148
Indeksy.....	149
Tabela: schema_personal_data_action_log	149
Struktura.....	149
Indeksy.....	149
Tabela: service	149
Struktura.....	149
Indeksy.....	150
Tabela: service_assign	150
Struktura.....	150
Indeksy.....	151
Tabela: service_category	151
Struktura.....	151

Indeksy.....	151
Tabela: service_has_user_group.....	151
Struktura.....	151
Indeksy.....	151
Tabela: service_log.....	152
Struktura.....	152
Indeksy.....	152
Tabela: service_report.....	152
Struktura.....	152
Indeksy.....	152
Tabela: setting.....	153
Struktura.....	153
Indeksy.....	153
Tabela: storage_item.....	153
Struktura.....	153
Indeksy.....	153
Tabela: storage_item_category.....	154
Struktura.....	154
Indeksy.....	154
Tabela: storage_item_state.....	154
Struktura.....	154
Indeksy.....	154
Tabela: support.....	155
Struktura.....	155
Indeksy.....	155
Tabela: user.....	155
Struktura.....	155
Indeksy.....	156
Tabela: user_device.....	156
Struktura.....	156
Indeksy.....	156
Tabela: user_group.....	157
Struktura.....	157
Indeksy.....	157
Tabela: user_group_work_time.....	157
Struktura.....	157
Indeksy.....	157
Tabela: user_has_special_skill.....	158
Struktura.....	158
Indeksy.....	158
Tabela: user_training.....	158
Struktura.....	158
Indeksy.....	158
Tabela: user_work_time.....	159
Struktura.....	159
Indeksy.....	159
Tabela: user_work_time_has_work_time.....	159
Struktura.....	159
Indeksy.....	159
Opis architektury technicznej.....	160
Procedura instalacji i konfiguracji Systemu.....	161
Koncepcja Systemu.....	161

Procedura instalacji	161
Procedura konfiguracji systemu	163
Procedura tworzenia kopii zapasowej Systemu wraz z kompletem danych	164
Procedura odtworzenia Systemu z kopii zapasowej wraz z kompletem danych	165

Wstęp

Cel dokumentu

Niniejszy dokument stanowi dokumentację powykonawczą infrastruktury technicznej Systemu **E-dokumentacja realizacji usług w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawa**.

Słownik

Używane skróty technologiczne

LAMP	Akronim określający zestaw oprogramowania open source stanowiący popularną platformę serwerową dynamicznych stron WWW – Linux, Apache, MySQL, PHP.
Backup	Kopia zapasowa Systemu bądź jego części.
MVC	(ang. Model View Controller) Architektura budowy aplikacji polegająca na podzieleniu jej struktury na 3 warstwy: kontroler (ang. controller), który przetwarza żądania wysłane do aplikacji, model (ang. model), który realizuje logikę biznesową oraz widok (ang. view), który odpowiada za prezentację danych użytkownikowi.
Licencja X11 (MIT)	Jedna z najprostszych i najbardziej liberalnych licencji otwartego oprogramowania. Daje użytkownikom nieograniczone prawo do używania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego programu w postaci binarnej lub źródłowej. Jedynym wymaganiem jest, by we wszystkich wersjach zachowano warunki licencyjne i informacje o autorze.

Opis architektury aplikacyjnej

Budowa

System został zbudowany w oparciu o architekturę klient-serwer (ang. thin client) przez co wszystkie zadania związane z obsługą i przetwarzaniem danych są po stronie serwera. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość stacji klienckich będzie miała dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu. Niesie to za sobą pewne ograniczenia wydajnościowe, które mogą się pojawić po przekroczeniu zdefiniowanego w OPZ progu maksymalnej liczby użytkowników korzystających z Systemu.

Architektura Systemu

System został zbudowany na Symfony 2, frameworku dla aplikacji internetowych napisanym w języku PHP bazujący na wzorcu projektowym MVC, opartym na licencji X11 (MIT). Model aplikacji korzysta z połączenia z bazą danych MySQL. Warstwa prezentacji korzysta z języka HTML5 we współpracy z CSS oraz JS.

Import danych

Do systemu zostały zaimportowane dane do poszczególnych ewidencji i rejestrów z poniższych szablonów:

Lp.	Dokument	Ewidencja/rejestr
1.	E-1 Ewidencja mieszkańców.xlsx	E-1
2.	E-1 rejestr decyzji o ponoszeniu odpłatności rodzin.xlsx	E-1
3.	E-1 rejestr decyzji administracyjnych.xlsx	E-1
4.	E-2 Ewidencja depozytów.xlsx	E-2
5.	pokoje mieszkańców X piętro.xlsx (X oznacza piętro, razem 6 pięter)	E-3
6.	E-4, R-6, rejestry psych. i terap..xlsx	E-4
7.	R-1 rejestr opinie kwalifikacyjnych.xlsx	R-1
8.	R-2 Rejestr osób oczekujących.xlsx	R-2
9.	R-4 rejestr nieobecności.xlsx	R-4
10.	R-5 Rejestr zapomóg.xlsx	R-5
11.	R-8, R-9 Rejestr wizyt i zleceń lekarskich.xlsx	R-8
12.	R-9 Rejestr wizyt i zleceń lekarskich ok.xlsx	R-9
13.	R-13 Rejestr LAMPY BAKTERIOBOJCZEJ P- przejazdnej.xlsx	R-13
14.	R-14 Rejestr temp lodowki.xlsx	R-14
15.	R-15 Rejestr ODBIORU ODPADÓW MEDYCZNYCH.xlsx	R-15
16.	R-19 rejestr wyposażenia pokoju ponadstandard.xlsx	R-19
17.	Rejestr rehabilt.R-20 — kopia.xlsx	R-20
18.	Rejestr pieluchomajtek mieszkańców.xlsx	R-24
19.	Kopia Nowy Arkusz programu Microsoft-Excel-1.xlsx	Rejestr pokojów

Dokumenty są dołączone do dokumentacji.

Dane osobowe

Kolumny danych osobowych w tabelach bazy danych

Poniższa tabela zawiera informację, które kolumny w danej tabeli w bazie danych zawierają dane osobowe.

Tabela	Kolumna	Opis
ip_log	ip	Adres IP osób logujących się do systemu z uwzględnieniem błędnych prób logowania.
ip_log	username	Nazwa użytkownika przy błędnej próbie logowania.
person	image	Nazwa zdjęcia mieszkańca na dysku w lokalizacji "web/images/persons/{nazwa_pliku}".
person	first_name	Imię/imiona osoby.
person	last_name	Nazwisko osoby.
person	address	Adres zamieszkania osoby.
person	phone	Numer kontaktowy do osoby.
personal_data_log	ip	Adres IP użytkownika wyświetlającego dane osobowe.
resident	maiden_name	Nazwisko rodowe mieszkańca.
resident	spouse_name	Nazwisko i imię współmałżonka mieszkańca.
resident	father_name	Imię ojca mieszkańca.
resident	mother_name	Imię matki mieszkańca.
resident	date_of_birth	Data urodzenia mieszkańca.
resident	place_of_birth	Miejsce urodzenia mieszkańca.
resident	identity_document_number	Numer dowodu mieszkańca.
resident	identity_document_date	Data wydania dowodu osobistego mieszkańcowi.
resident	identity_document_expire	Data ważności dowodu osobistego mieszkańca.
resident	identity_document_creator	Wydawca dokumentu tożsamości mieszkańca.
resident	pesel	Numer PESEL mieszkańca.
resident	last_residency_address	Miejsce ostatniego zamieszkania mieszkańca.
resident	last_residency_meld	Miejsce ostatniego zameldowania mieszkańca.
resident	curator	Dane opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca.
resident	funeral_place	Miejsce pochówku mieszkańca.

resident	funeral_text	Opis pochówku, osoby odpowiedzialne za pochówek mieszkańca.
resident	funeral_will	Wola mieszkańca.
resident	funeral_people_care	Dane osób mające się zająć grobem mieszkańca.
resident	grave_address	Adres, miejsce położenia grobu mieszkańca.
resident_deposit_authorized	first_name	Imię osoby upoważnionej przez mieszkańca do odbioru rzeczy z depozytu.
resident_deposit_authorized	last_name	Nazwisko osoby upoważnionej przez mieszkańca do odbioru rzeczy z depozytu.
resident_deposit_authorized	contact	Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez mieszkańca do odbioru rzeczy z depozytu.
resident_deposit_item	heir	Nazwisko i imię spadkobiercy, stopień pokrewieństwa z mieszkańcem.
resident_deposit_item	whom_was_given_text	Dane dotyczące rodziny mieszkańca, której przekazano rzeczy.
resident_family_member	name	Nazwisko i imię członka rodziny/przyjaciela/osoby zobowiązanej do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca.
resident_family_member	contact	Dane kontaktowe członka rodziny/przyjaciela/osoby zobowiązanej do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca.
resident_register_court_order	text	Treść postanowienia sądowego wobec mieszkańca.
resident_register_court_order	curator	Nazwisko i imię kuratora mieszkańca.
resident_register_court_order	legal_guardian	Nazwisko i imię opiekuna prawnego mieszkańca.
resident_register_court_order	number	Numer postanowienia sądowego mieszkańca.
resident_register_court_respon se	text	Treść powiadomienia do sądu dla mieszkańca.
resident_register_visit	visitor	Dane odwiedzających mieszkańca.
resource_version	versioned_data	Wersje zmian danych dla poszczególnych obiektów bazy danych.
resource_version	ip	Adres IP pracownika, który dokonał zmian na obiekcie bazy danych.

user	username	Unikalna nazwa użytkownika służąca do logowania się w systemie.
user	username_canonical	Kanoniczna nazwa użytkownik.
user	email	Adres mailowy użytkownika.
user	email_canonical	Kanoniczny adres mailowy użytkownika.
user	password	Hasło dostępu do aplikacji użytkownika.
user	api_password	Hasło dostępu do API dla użytkownika.
personal_data_log	full_name	Nazwisko i imię członka rodziny mieszkańca.

Zarządzanie danymi osobowymi w aplikacji

UWAGA! Funkcja dostępna jest jedynie dla uprawnienia „Super Administrator”.

„Dane osobowe” znajdują się w menu jako podzakładka sekcji „Administracja systemem”. Strona zawiera informacje o schemacie danych osobowych w bazie danych, pozwala również przejść do zapytań SQL dla schematów danych osobowych oraz do akcji przeprowadzanych na danych osobowych.

Zapytania SQL dla schematów danych osobowych zawierają sekcję z danymi typami danych osobowych wraz z automatycznie generowanymi zapytaniami SQL dla bazy danych z możliwością podmienienia określonych pól.

Akcje na danych osobowych zawierają sekcje z podziałem na dane typy danych osobowych, które umożliwiają wykonanie zapytań SQL dla bazy danych bezpośrednio z aplikacji.

Zapytania SQL dla usunięcia danych osobowych z bazy danych

Zapytania SQL zawierają pola, które należy zastąpić odpowiednimi wartościami. Należy zwrócić uwagę na komentarze ***DODATKOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE POLA*** przed wykonaniem zapytań SQL.

Zapomnienie adresu IP

- Dla wartości ***__IP__*** podajemy adres IP.
- Dla wartości ***__POWOD_WYKONANIA_AKCJI__*** podajemy powód dla którego wykonujemy akcję.

```
UPDATE ip_log o SET o.ip = "" WHERE o.ip = __IP__;
UPDATE personal_data_log o SET o.ip = "" WHERE o.ip = __IP__;
UPDATE resource_version o SET o.ip = "" WHERE o.ip = __IP__;
INSERT INTO schema_personal_data_action_log (`action`, `value`, `note`, `created`) VALUES
("ip", "__IP__", "__POWOD_WYKONANIA_AKCJI__", NOW());
```

Zapomnienie danych osobowych z wykorzystaniem ID osoby

- Dla wartości ***__PERSON_ID__*** podajemy numer ID osoby z systemu.
- Dla wartości ***__POWOD_WYKONANIA_AKCJI__*** podajemy powód dla którego wykonujemy akcję.

```
UPDATE ip_log o LEFT JOIN user u ON u.username = o.username INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.username = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

-- [DODATKOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE POLA `person.image`] Dla pełnej integralności należy usunąć plik ze zdjęciem, które znajduje się w głównym katalogu aplikacji w folderze "web/images/persons/{nazwa_pliku}";

```
UPDATE person o SET o.image = "" WHERE o.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN person p ON p.id = rv.resource_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "image":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Persons";
```

```
UPDATE person o SET o.first_name = "" WHERE o.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN person p ON p.id = rv.resource_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "first_name":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Persons";
```

```
UPDATE person o SET o.last_name = "" WHERE o.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN person p ON p.id = rv.resource_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "last_name":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Persons";
```

```
UPDATE person o SET o.address = "" WHERE o.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN person p ON p.id = rv.resource_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "address":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Persons";
```

```
UPDATE person o SET o.phone = "" WHERE o.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN person p ON p.id = rv.resource_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "phone":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Persons";
```

```
UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.maiden_name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data, CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "maiden_name":['', -1), ']', 1)), "")) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";
```

```
UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.spouse_name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "spouse_name":[, -
1), ']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.father_name = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "father_name":[, -1),
']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.mother_name = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "mother_name":[, -
1), ']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.date_of_birth = NULL
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "date_of_birth":[, -
1), ']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.place_of_birth = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "place_of_birth":[, -
1), ']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET
o.identity_document_number = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
"identity_document_number":[, -1), ']', 1)), ""::"") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.identity_document_date
= NULL WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,

```

```

""identity_document_date":['', -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET
o.identity_document_expire = NULL WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
""identity_document_expire":['', -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET
o.identity_document_creator = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
""identity_document_creator":['', -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.pesel = "" WHERE p.id
= __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""pesel":['', -1), ']', 1)),
""": """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.last_residency_address =
"" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
""last_residency_address ":['', -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.last_residency_meld =
"" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
""last_residency_meld":['', -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.curator = "" WHERE
p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""curator":['', -1), ']',
1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.funeral_place = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

```



```

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""funeral_place":['', -
1), ']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.funeral_text = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""funeral_text":['', -1),
']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.funeral_will = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""funeral_will":['', -1),
']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.funeral_people_care = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
""funeral_people_care":['', -1), ']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.grave_address = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN
person p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""grave_address":['', -
1), ']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\Resident";

UPDATE resident_deposit_authorized o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.first_name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_deposit_authorized o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""first_name":['', -1),
']', 1)), """:'") WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentDepositAuthorized";

UPDATE resident_deposit_authorized o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.last_name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_deposit_authorized o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, ""last_name":['', -1),

```

```

]', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentDepositAuthorized";

UPDATE resident_deposit_authorized o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.contact = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_deposit_authorized o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "contact":['], -1), ']',
1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentDepositAuthorized";

UPDATE resident_deposit_item o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN
person p ON p.id = r.person_id SET o.heir = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_deposit_item o ON o.id = rv.resource_id
INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET
rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "heir":['], -1), ']', 1)),
""": """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentDepositItems";

UPDATE resident_deposit_item o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN
person p ON p.id = r.person_id SET o.whom_was_given_text = "" WHERE p.id =
__PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_deposit_item o ON o.id = rv.resource_id
INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET
rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
"whom_was_given_text":['], -1), ']', 1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentDepositItems";

UPDATE resident_family_member o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_family_member o ON o.id = rv.resource_id
INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET
rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "name":['], -1), ']', 1)),
""": """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentFamilyMembers";

UPDATE resident_family_member o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.contact = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_family_member o ON o.id = rv.resource_id
INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET
rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "contact":['], -1), ']',
1)), """: """) WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentFamilyMembers";

UPDATE resident_register_court_order o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.text = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_court_order o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =

```

```
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "text":['', -1), ']', 1)),
''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterCourtOrder";
```

```
UPDATE resident_register_court_order o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.curator = '' WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_court_order o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "curator":['', -1), ']',
1)), ''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterCourtOrder";
```

```
UPDATE resident_register_court_order o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.legal_guardian = '' WHERE p.id =
__PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_court_order o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "legal_guardian":['', -
1), ']', 1)), ''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterCourtOrder";
```

```
UPDATE resident_register_court_order o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER
JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.number = '' WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_court_order o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "number":['', -1), ']',
1)), ''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterCourtOrder";
```

```
UPDATE resident_register_court_response o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id
INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET o.text = '' WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_court_response o ON o.id =
rv.resource_id INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id =
r.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "text":['', -1), ']', 1)),
''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterCourtResponse";
```

```
UPDATE resident_register_visit o INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN
person p ON p.id = r.person_id SET o.visitor = '' WHERE p.id = __PERSON_ID__;
```

```
UPDATE resource_version rv INNER JOIN resident_register_visit o ON o.id = rv.resource_id
INNER JOIN resident r ON r.id = o.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id SET
rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "visitor":['', -1), ']',
1)), ''''''') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentRegisterVisit";
```

```
UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.username = '' WHERE p.id
= __PERSON_ID__;
```

```

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "username":['', -1), ']',
1)), ""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.username_canonical = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data,
"username_canonical":['', -1), ']', 1)), ""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND
rv.resource_name = "Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.email = "" WHERE p.id =
__PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "email":['', -1), ']', 1)),
""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.email_canonical = ""
WHERE p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "email_canonical":['',
-1), ']', 1)), ""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.password = "" WHERE p.id
= __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "password":['', -1), ']',
1)), ""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE user o INNER JOIN person p ON p.id = o.person_id SET o.api_password = "" WHERE
p.id = __PERSON_ID__;

UPDATE resource_version rv INNER JOIN user o ON o.id = rv.resource_id INNER JOIN person
p ON p.id = o.person_id SET rv.versioned_data = REPLACE(rv.versioned_data,
CONCAT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(rv.versioned_data, "api_password":['', -
1), ']', 1)), ""':""') WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND rv.resource_name =
"Ntc\\AdminBundle\\Entity\\User";

UPDATE personal_data_log o INNER JOIN resident_family_member fm ON fm.id = o.source_id
INNER JOIN resident r ON r.id = fm.resident_id INNER JOIN person p ON p.id = r.person_id
SET o.full_name = "" WHERE p.id = __PERSON_ID__ AND o.source =
"Ntc\\PersonsBundle\\Entity\\ResidentFamilyMembers";

INSERT INTO schema_personal_data_action_log (`action`, `value`, `note`, `created`) VALUES
("person", "__PERSON_ID__", "__POWOD_WYKONANIA_AKCJI__", NOW());

```

Usuwanie danych osobowych z poziomu aplikacji

Akcje na danych osobowych Zapytania SQL Schemat danych osobowych

UWAGA! Wszystkie akcje na tej stronie są nieodwracalne. Wykonanie akcji zostanie odnotowane w dzienniku akcji danych osobowych.

Zapomnienie adresu IP

Należy podać poprawny adres IP.

Adres IP

Powód wykonania akcji

Wykonaj

Zapomnienie danych osobowych z wykorzystaniem ID osoby

ID osoby to parametr 'ID' z tabeli 'person' w bazie danych aplikacji.

ID osoby

Powód wykonania akcji

Wykonaj

Akcje danych osobowych pozwalają na usuwanie danych osobowych danego typu bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dla każdego formularza danego typu danych osobowych należy wypełnić wszystkie pola i zatwierdzić przyciskiem „Wykonaj”.

Opis architektury danych

Struktura bazy danych

Tabela: absent_employee

Opis: Nieobecności pracownika

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator nieobecności pracownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
absent_employee	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
reason	longtext	Nie		Przyczyna nieobecności
date_from	date	Nie		Data nieobecności od
date_to	date	Nie		Data nieobecności do
created	datetime	Nie		
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9E3C6189EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_9E3C6189B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_9E3C61899E3C6189	Nie	absent_employee	Tak

Tabela: admin_task

Opis: Czynności administracyjne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności administracyjnej
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
alert_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator powiadomienia
title	varchar(255)	Nie		Nazwa czynności
description	longtext	Nie		Opis
date_realized	datetime	Nie		Kiedy ma być zrealizowana dana czynność
is_realized	tinyint(1)	Nie	1	Czy zrealizowana?
reminder	varchar(255)	Tak	NULL	Ustawienie przypomnienia

data	longtext	Tak	NULL	Dane formularza(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_726759C5EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_726759C5B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_726759C58C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_726759C55FF69B7D	Nie	form_id	Tak
IDX_726759C593035F72	Nie	alert_id	Tak

Tabela: alert

Opis: Powiadomienia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator powiadomienia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
type	smallint(6)	Nie		Typ powiadomienia
title	varchar(255)	Nie		Tytuł powiadomienia
description	longtext	Nie		Treść powiadomienia
date	datetime	Tak	NULL	Data docelowa
date_start	datetime	Tak	NULL	Data rozpoczęcia wyświetlania powiadomienia
is_active	tinyint(1)	Nie	1	Czy powiadomienie jest aktywne
is_important	tinyint(1)	Nie	0	Czy powiadomienie jest ważne
resource	varchar(255)	Tak	NULL	Zasób
created	datetime	Nie		Data dodania powiadomienia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_17FD46C1EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_17FD46C1B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_17FD46C18012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_17FD46C13BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_17FD46C15FF69B7D	Nie	form_id	Tak

Tabela: alert_object

Opis: Obiekty powiadomień

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator dla obiektu powiadomienia
alert_id	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator powiadomienia
type	smallint(6)	Nie		Typ obiektu powiadomienia
object_id	int(11)	Nie		Identyfikator obiektu (Może być to ID grupy pracowników, ID pracownika lub ID usługi)

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
uniqueConstraint	Tak	alert_id object_id	Tak Nie
IDX_9F9FCAEB93035F72	Nie	alert_id	Tak

Tabela: alert_revised

Opis: Rewizja powiadomień

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator rewizji powiadomienia
person_id	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator osoby
alert_object_id	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator dla obiektu powiadomienia
is_read	datetime	Tak	<i>NULL</i>	Czy dana osoba odczytała powiadomienie
is_confirmed	datetime	Tak	<i>NULL</i>	Czy dana osoba potwierdziła wykonanie

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_14AF661B217BBB47	Nie	person_id	Tak
IDX_14AF661B92534BFF	Nie	alert_object_id	Tak

Tabela: archival_document

Opis: Archiwalne dokumenty mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
number	varchar(255)	Nie		Numer ewidencyjny
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
created	datetime	Nie		Data dodania dokumentu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_819DC7138012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_819DC713EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_819DC713B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: conference_curator

Opis: Zebrania opiekuńczo-terapeutyczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zebrań
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
date	datetime	Nie		Informacji o omawianych mieszkańcach
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_883E0EF1EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_883E0EF1B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_883E0EF18012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_883E0EF13BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: conference_curator_workers

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
worker_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
conference_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zebrań

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	worker_id	Nie
		conference_id	Nie
IDX_107D6EBA6B20BA36	Nie	worker_id	Nie
IDX_107D6EBA604B8382	Nie	conference_id	Nie

Tabela: contract

Opis: Umowy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator umowy
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
number	varchar(255)	Nie		Numer umowy
amount	decimal(10,2)	Nie		Kwota umowy
company_name	varchar(255)	Nie		Nazwa firmy
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
start_date	date	Nie		Data początku umowy
end_date	date	Nie		Data zakończenia umowy
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E98F2859EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_E98F2859B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_E98F2859C54C8C93	Nie	type_id	Tak
IDX_E98F28593BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: device

Opis: Spis urządzeń do wykonywania pomiarów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator urządzenia
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
serial	varchar(255)	Nie		Numer seryjny urządzenia
created	datetime	Nie		Data dodania
archived	datetime	Tak	NULL	Data zarchiwizowania
description	longtext	Tak	NULL	Opis urządzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_92FB68EC54C8C93	Nie	type_id	Tak
IDX_92FB68EEA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Tabela: diaper_contract

Opis: Porozumienie/umowa na pieluchomajtki

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator porozumienia/umowy na pieluchomajtki
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number	longtext	Nie		Numer porozumienia/umowy
date	date	Nie		Data porozumienia/umowy
type	smallint(6)	Nie		Typ
amount_of_plan	decimal(10,2)	Nie		Kwota planu budżetowego przeznaczony na zadanie
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_384CC769EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_384CC769B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_384CC7693BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: diaper_dps

Opis: Pieluchomajtki do użytku dps

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pieluchomajtek DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
diaper	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diaper_size	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diaper_resident	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pieluchomajtek mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	smallint(6)	Nie		O ile zmieniono
amount	int(11)	Nie		Łączna liczba sztuk
correction	longtext	Tak	NULL	Korekta stanu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_DAC783B3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DAC783B3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_DAC783B33BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_DAC783B38012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_DAC783B3C76F8E17	Nie	diaper	Tak
IDX_DAC783B3B293137F	Nie	diaper_size	Tak
IDX_DAC783B3CCC03536	Nie	diaper_resident	Tak

Tabela: diaper_order

Opis: Zlecenia na pieluchomajtki

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zlecenia na pieluchomajtki
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS

resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
handed_card	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
handed_card_family_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
date_submission_card_in_nfz	date	Tak	NULL	Data złożenia karty w NFZ
date_receipt_card_from_nfz	date	Tak	NULL	Data odbioru karty z NFZ
date_founded_card_from_nfz	date	Tak	NULL	Data założenia karty w NFZ
date_expiry_card_of_nfz	date	Tak	NULL	Data ważności karty NFZ
order_number	longtext	Nie		Numer zlecenia
confirmation_order_execution	longtext	Tak	NULL	Potwierdzenie realizacji zlecenia(DC2Type:json_array)
date_transfer_order	date	Tak	NULL	Data przekazania zlecenia
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_98B12444EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_98B12444B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_98B124443BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_98B124448012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_98B12444B84D6C73	Nie	handed_card	Tak
IDX_98B1244488E96DA7	Nie	handed_card_family_id	Tak

Tabela: diaper_released

Opis: Wydania pieluchomajtek mieszkańcom

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania pieluchomajtek mieszkańcom
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_toll	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID

uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
items_sum	longtext	Nie		Suma asortymentów(DC2Type:json_array)
items_in_stock_after	longtext	Nie		Suma asortymentów w magazynie po wydaniu(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_2A868E26EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_2A868E26B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_2A868E263BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_2A868E26715F21DB	Nie	user_toll	Tak

Tabela: diaper_released_item

Opis: Wydania pieluchomajtek mieszkańcom - asortyment

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania pieluchomajtek mieszkańcom - asortyment
released_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania pieluchomajtek mieszkańcom
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
diaper	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diaper_size	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
count	int(11)	Nie		Ile przekazano

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8BEAE5B34BAF5F0	Nie	released_id	Tak
IDX_8BEAE5B38012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8BEAE5B3C76F8E17	Nie	diaper	Tak
IDX_8BEAE5B3B293137F	Nie	diaper_size	Tak

Tabela: diaper_resident

Opis: Rejestr pieluchomajtek mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pieluchomajtek mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
diaper	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diaper_size	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diaper_contract	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator porozumienia/umowy na pieluchomajtki
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
invoice_date	date	Nie		Data faktury
invoice_number	longtext	Nie		Nr faktury
repayment_resident	decimal(10,2)	Nie		Kwota faktury odpłatność mieszkaniac
repayment_dps	decimal(10,2)	Nie		Kwota faktury odpłatność DPS
amount_remaining	decimal(10,2)	Tak	NULL	Kwota pozostała do wykorzystania
number_packages	smallint(6)	Nie		Liczba opakowań
packaging_capacity	smallint(6)	Nie		Pojemność opakowania
date_of_adoption	date	Tak	NULL	Data przyjęcia
handing	smallint(6)	Tak	NULL	Przekazanie pampersów do użytku mieszkańców
correction	longtext	Tak	NULL	Korekta stanu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CCC03536EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_CCC03536B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_CCC035363BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_CCC035368012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_CCC03536C76F8E17	Nie	diaper	Tak
IDX_CCC03536B293137F	Nie	diaper_size	Tak
IDX_CCC03536384CC769	Nie	diaper_contract	Tak

Tabela: dictionary

Opis: Słowniki

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator słownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa słownika

type	smallint(6)	Nie		Typ słownika (1 - edytowalny, 2 - nieedytowalny, 3 - zewnętrzny)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1FA0E526EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1FA0E526B3365039	Nie	user_deleted	Tak
name	Nie	name	Nie

Tabela: dictionary_item

Opis: Wyrazy słowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika
dictionary_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator słownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
ipwm_action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
name	text	Nie		Nazwa elementu słownika
parameter	varchar(255)	Tak	NULL	Dodatkowe parametry elementu słownika (np. miara długości czy klasa html)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_F93C6D55AF5E5B3C	Nie	dictionary_id	Tak
IDX_F93C6D55EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_F93C6D55B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_F93C6D55B172FF30	Nie	ipwm_action_id	Tak
parameter	Nie	parameter	Tak

Tabela: dictionary_item_meta

Opis: Metadane wyrazów słowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator metadanej wyrazu słownika

dictionary_item_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
meta_key	varchar(255)	Nie		Klucz
meta_value	longtext	Tak	NULL	Wartość
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5B674D4BF30A40FF	Nie	dictionary_item_id	Tak
IDX_5B674D4BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_5B674D4BB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: dps

Opis: Dane DPS-ów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa domu pomocy społecznej
full_name	varchar(255)	Tak	NULL	Pełna nazwa domu pomocy społecznej
first_edit	tinyint(1)	Nie	1	Czy dane DPS były edytowane za pierwszym razem, dla potwierdzenia poprawności
city	varchar(255)	Tak	NULL	Miasto
address	longtext	Tak	NULL	Adres
phone	varchar(255)	Tak	NULL	Telefon
fax	varchar(255)	Tak	NULL	Fax
nip	varchar(255)	Tak	NULL	NIP
regon	varchar(255)	Tak	NULL	REGON
website	longtext	Tak	NULL	Strona www
email	varchar(255)	Tak	NULL	E-mail kontaktowy
capacity	smallint(6)	Tak	NULL	Pojemność DPS-u
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_56ACE39EEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_56ACE39EB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_56ACE39E8CDE5729	Nie	type	Tak

Tabela: dps_budget

Opis: Budżet DPS-ów na dany rok w danej kategorii

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu budżetu DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
value	decimal(10,2)	Nie		Budżetu w PLN
year	smallint(6)	Nie		Rok budżetowy
status	smallint(6)	Nie		Status zatwierdzenia budżetu (0 - planowany, 1 - zatwierdzony)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
uniqueConstraint	Tak	dps_id	Tak
		year	Nie
		category_id	Tak
IDX_FE57565CEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_FE57565CB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_FE57565C3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_FE57565C12469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: dps_reserve

Opis: Zarezerwowany czas DPS - w tym czasie nie można wykonywać usług

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator rezerwacji
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
created	datetime	Nie		Data utworzenia

days	longtext	Nie		Dni tygodnia których dotyczy rezerwacja (1 poniedziałek - 7 niedziela)(DC2Type:json_array)
date_start	datetime	Nie		Data rozpoczęcia obowiązywania rezerwacji
date_end	datetime	Tak	NULL	Data zakończenia obowiązywania rezerwacji
time_start	time	Nie		Godzina rozpoczęcia
time_end	time	Nie		Godzina zakończenia
reason	varchar(255)	Nie		Powód rezerwacji
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_BA67FAE8EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_BA67FAE8B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_BA67FAE83BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: duty

Opis: Dyżury

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator dyżuru
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
date_start	datetime	Nie		Dzień rozpoczęcia
time_start	datetime	Nie		Godzina rozpoczęcia
time_end	datetime	Nie		Godzina zakończenia
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_A5B060993BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_A5B06099EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_A5B06099B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: duty_has_room_section

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
duty_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator dyżuru

room_section_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grup pokojów
---------------------------------------	---------	-----	--	----------------------------

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	duty_id room_section_id	Nie Nie
IDX_4B23356A3A1F9EC1	Nie	duty_id	Nie
IDX_4B23356AECD19366	Nie	room_section_id	Nie

Tabela: equipment

Opis: Sprzęt

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator sprzętu
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa
description	longtext	Tak	NULL	Opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D338D5833BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_D338D583EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_D338D583B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_D338D58312469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: event

Opis: Wydarzenia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydarzenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
category	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
parent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydarzenia
type	smallint(6)	Nie		Typ wydarzenia

type_recurring	varchar(255)	Tak	NULL	Typ rekursywny wydarzenia
title	varchar(255)	Nie		Tytuł wydarzenia
description	longtext	Tak	NULL	Opis wydarzenia
event_start	datetime	Nie		Data rozpoczęcia wydarzenia
event_end	datetime	Nie		Data zakończenia wydarzenia
all_day	tinyint(1)	Nie	1	Czy wydarzenie jest całonocne
is_active	tinyint(1)	Nie	1	Czy aktywne?
location	longtext	Tak	NULL	Miejsce wydarzenia
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_3BAE0AA7EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_3BAE0AA7B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_3BAE0AA764C19C1	Nie	category	Tak
IDX_3BAE0AA7727ACA70	Nie	parent_id	Tak

Tabela: event_template

Opis: Szablon wydarzenia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator szablonu wydarzenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa szablonu
data	longtext	Nie		Dane zapisanego szablonu(DC2Type:array)
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D18CF653EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_D18CF653B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: first_contact_employee

Opis: Pracownicy pierwszego kontaktu PPK

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator przypisania pracownika pierwszego kontaktu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
employee_declarant_change_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
reason	int(11)	Tak	NULL	Powód zmiany (1. zmiana na prośbę mieszkańca, 2. zmiana na prośbę pracownika PPK, 3. zmiana z powodu rozwiązania umowy o pracę)
declarant_change	int(11)	Tak	NULL	Zgłaszający zmianę (1. mieszkaniec, 2. pracownik - do wyboru z listy pracowników, 3. koordynator)
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_FAC89CFFEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_FAC89CFFB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_FAC89CFF8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_FAC89CFF8C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_FAC89CFFC69EFC74	Nie	employee_declarant_change_id	Tak

Tabela: form

Opis: Formularze

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator formularza
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa formularza
created	datetime	Nie		Data utworzenia formularza
is_active	tinyint(1)	Nie	1	Czy formularz jest aktywny
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5288FD4FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_5288FD4FB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: form_item

Opis: Elementy formularzy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu formularza
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
type	varchar(255)	Nie		Typ elementu formularza (głównie są to w większości typu html-owego inputa)
name	varchar(255)	Nie		Wyświetlana nazwa elementu
created	datetime	Nie		Data utworzenia
is_active	tinyint(1)	Nie	1	Czy aktywny
is_required	tinyint(1)	Nie	1	Czy pole jest wymagane
position	smallint(6)	Nie		Pozycja elementu w formularzu
data	longtext	Nie		Dane dla typu pola(DC2Type:json_array)
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8B3A2109EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_8B3A2109B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_8B3A21095FF69B7D	Nie	form_id	Tak

Tabela: fridge

Opis: Lodówki

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator lodówki
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa i model lodówki
created	datetime	Nie		Data dodania lodówki

deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia
------------	----------	-----	------	----------------

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_F2E94D893BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_F2E94D89EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_F2E94D89B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: fridge_temperature

Opis: Temperatury lodówek

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pomiaru temperatury lodówki
fridge_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator lodówki
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
reason_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
value	double	Nie		Pomiar
reason_description	longtext	Nie		Opis powodu
comment	longtext	Tak	NULL	Uwagi
created	datetime	Nie		Data dodania pomiaru

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_73B654AC14A48E59	Nie	fridge_id	Tak
IDX_73B654ACEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_73B654AC59BB1592	Nie	reason_id	Tak

Tabela: group_meetings

Opis: Rejestr grupowych i indywidualnych spotkań

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkania
group_type_open_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
group_type_closed_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
target_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
place_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika

conclusion_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
individual_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
qualification_capita_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
ipwm_action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
ipwm_action_assign_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator przypisanej mieszkańcowi czynności
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
type	smallint(6)	Nie	0	0 - grupowe otwarte, 1 - grupowe zamknięte, 2 - indywidualne
type_other	longtext	Tak	NULL	Inne dla rodzaju spotkań indywidualnych
type_other_closed	longtext	Tak	NULL	Inne dla rodzaju zajęć grupowych (grupa otwarta)
type_other_open	longtext	Tak	NULL	Inne dla rodzaju zajęć grupowych (grupa zamknięta)
title	longtext	Tak	NULL	Tytuł spotkania
meetings_per_year	int(11)	Nie		Liczba spotkań w roku
execution_date	date	Tak	NULL	Data realizacji
execution_time_from	time	Tak	NULL	Godzina realizacji od
execution_time_to	time	Tak	NULL	Godzina realizacji do
place_text	longtext	Tak	NULL	Miejsce odbywania się zajęć - opis
conclusion_text	longtext	Tak	NULL	Wnioski - opis
qualification_capita_text	longtext	Tak	NULL	Kwalifikacja mieszkańca - opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4DCE1E9D3CFCAF50	Nie	group_type_open_id	Tak
IDX_4DCE1E9DA4365371	Nie	group_type_closed_id	Tak
IDX_4DCE1E9D158E0B66	Nie	target_id	Tak
IDX_4DCE1E9DDA6A219	Nie	place_id	Tak
IDX_4DCE1E9D2BFE04C8	Nie	conclusion_id	Tak
IDX_4DCE1E9DFC900D1E	Nie	individual_type_id	Tak
IDX_4DCE1E9D2CAD56F5	Nie	qualification_capita_id	Tak
IDX_4DCE1E9D3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_4DCE1E9DEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4DCE1E9DB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4DCE1E9D8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_4DCE1E9DB172FF30	Nie	ipwm_action_id	Tak
IDX_4DCE1E9DA12172F1	Nie	ipwm_action_assign_id	Tak

Tabela: group_meetings_has_resident

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
group_meeting_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkania
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	group_meeting_id	Nie
		resident_id	Nie
IDX_78CD14ACB08E5C2E	Nie	group_meeting_id	Nie
IDX_78CD14AC8012C5B0	Nie	resident_id	Nie

Tabela: group_meetings_psychological

Opis: Rejestr grupowych spotkań psychologicznych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkania
group_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
individual_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
qualification_capita_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
observation_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
conclusion_individual_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
recommendation_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
place	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
ipwm_action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
ipwm_action_assign_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator przypisanej mieszkańcowi czynności
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID

uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
type	smallint(6)	Nie	0	0 - grupowe, 1 - indywidualne
type_other	longtext	Tak	NULL	Inne dla rodzaju zajęć grupowych lub indywidualnych
title	longtext	Tak	NULL	Tytuł spotkania
target	longtext	Nie		Cel spotkania
meetings_per_year	int(11)	Nie		Liczba spotkań w roku
execution_date	date	Tak	NULL	Data realizacji
execution_time_from	time	Tak	NULL	Godzina realizacji od
execution_time_to	time	Tak	NULL	Godzina realizacji do
place_text	longtext	Tak	NULL	Miejsce odbywania się zajęć - opis
conclusion	longtext	Tak	NULL	Wnioski
observation_text	longtext	Tak	NULL	Obserwacja dot. mieszkańca - opis
recommendation_text	longtext	Tak	NULL	Zalecenia - opis
qualification_capita_text	longtext	Tak	NULL	Kwalifikacja mieszkańca - opis
conclusion_individual_text	longtext	Tak	NULL	Wnioski z obserwacji - opis
recommendation_from	date	Tak	NULL	Zalecenia od
recommendation_to	date	Tak	NULL	Zalecenia do
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_AA3B7FD434CD89F	Nie	group_type_id	Tak
IDX_AA3B7FD9C900D1E	Nie	individual_type_id	Tak
IDX_AA3B7FD2CAD56F5	Nie	qualification_capita_id	Tak
IDX_AA3B7FD1409DD88	Nie	observation_id	Tak
IDX_AA3B7FD804F67E5	Nie	conclusion_individual_id	Tak
IDX_AA3B7FDD173940B	Nie	recommendation_id	Tak
IDX_AA3B7FD741D53CD	Nie	place	Tak
IDX_AA3B7FD3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_AA3B7FDEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_AA3B7FDB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_AA3B7FD8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_AA3B7FDB172FF30	Nie	ipwm_action_id	Tak
IDX_AA3B7FDA12172F1	Nie	ipwm_action_assign_id	Tak

Tabela: group_meetings_psychological_has_resident

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
---------	-----	------	----------	------

group_meeting_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkania
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	group_meeting_id resident_id	Nie Nie
IDX_7447879DB08E5C2E	Nie	group_meeting_id	Nie
IDX_7447879D8012C5B0	Nie	resident_id	Nie

Tabela: group_therapist

Opis: Grupowe zajęcia terapeutyczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zajęć terapeutycznych
user_createde	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
worker_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
date	date	Nie		Data zajęcia
time_start	time	Nie		Godzina rozpoczęcia zajęć
time_end	time	Nie		Godzina zakończenia zajęć
type	smallint(6)	Tak	NULL	Rodzaj zajęć
description	varchar(255)	Tak	NULL	Opis zajęć
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CC8E3FCECA5F9853	Nie	user_createde	Tak
IDX_CC8E3FCEB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_CC8E3FCE6B20BA36	Nie	worker_id	Tak
IDX_CC8E3FCE3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: group_training

Opis: Treningi mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
---------	-----	------	----------	------

id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkań treningowych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
type	smallint(6)	Nie		Rodzaj treningu grupowego
description	varchar(255)	Tak	NULL	Opis spotkania
date	datetime	Nie		Data przeprowadzenia treningu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_DC22C6F0EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DC22C6F0B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_DC22C6F03BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: holiday

Opis: Dni wolne od pracy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator dnia wolnego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
date	date	Nie		Data dnia wolnego od pracy
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_DC9AB234EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DC9AB234B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: invoice

Opis: Faktury

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator faktury
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

for_resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
contract_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator umowy
company_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
number	varchar(255)	Nie		Numer faktury
gross_value	decimal(10,2)	Nie		Wartość brutto
net_value	decimal(10,2)	Nie		Wartość netto
vat_value	decimal(10,2)	Nie		Wartość vat
vat	int(11)	Nie		Stawka vat
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
issue_date	date	Nie		Data wystawienia faktury
payment_date	date	Nie		Data płatności faktury
execution_date	date	Tak	NULL	Data realizacji faktury
amount_contract_after	decimal(10,2)	Nie		Kwota umowy po wystawieniu faktury
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_90651744EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_90651744B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_90651744128CD1C7	Nie	for_resident_id	Tak
IDX_906517442576E0FD	Nie	contract_id	Tak
IDX_90651744E51E9644	Nie	company_type_id	Tak
IDX_906517443BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: ip_log

Opis: Logi IP przy logowaniu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logowanego adresu IP
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
ip	varchar(45)	Nie		Adres IP
username	varchar(255)	Tak	NULL	Nazwa pracownika wprowadzona w formularzu (dla błędnych prób)
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_84FBB1DDA76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: ipwm_action

Opis: Czynności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
task_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zadania
parent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
title	longtext	Nie		Tytuł czynności
description	longtext	Tak	NULL	Opis
is_const	tinyint(1)	Nie	0	Czy czynność jest niezmienna
assigned_redirection	longtext	Tak	NULL	Lista przypisanych przekierowań(DC2Type:json_array)
type	longtext	Tak	NULL	Typ przypisania (1 - mieszkaniec, 2 - pracownika, 3 - osoba oczekująca)(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4AE833D0EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4AE833D0B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4AE833D03BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_4AE833D08DB60186	Nie	task_id	Tak
IDX_4AE833D0727ACA70	Nie	parent_id	Tak

Tabela: ipwm_action_assign

Opis: Czynności przypisane mieszkańcom

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator przypisanej mieszkańcowi czynności
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
task_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zadania
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
amount	int(11)	Nie		Częstotliwość wykonywania

frequency	smallint(6)	Nie		Okres wykonywania
employees_needed	smallint(6)	Nie	1	Liczba wymaganych pracowników
date_from	date	Nie		Data realizacji od
date_to	date	Tak	NULL	Data realizacji do
time_from	time	Tak	NULL	Godziny realizacji od
time_to	time	Tak	NULL	Godziny realizacji do
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4E310C23EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4E310C23B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4E310C238012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_4E310C238DB60186	Nie	task_id	Tak
IDX_4E310C239D32F035	Nie	action_id	Tak

Tabela: ipwm_action_assign_has_subaction

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
ipwm_action_assign_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator przypisanej mieszkańcowi czynności
subaction_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	ipwm_action_assign_id subaction_id	Nie Nie
IDX_8F487AACA12172F1	Nie	ipwm_action_assign_id	Nie
IDX_8F487AAC95D5B0C	Nie	subaction_id	Nie

Tabela: ipwm_action_category_has_reason_failure

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
category_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika
reason_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	category_id reason_id	Nie Nie
IDX_B981880B12469DE2	Nie	category_id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_B981880B59BB1592	Nie	reason_id	Nie

Tabela: ipwm_action_configurator

Opis: Konfigurator usług

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator konfiguracji usług
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
type	longtext	Nie		Typ
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_56444680EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_56444680B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_564446803BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_564446809D32F035	Nie	action_id	Tak

Tabela: ipwm_action_has_category

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
service_action_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności
category_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	service_action_id	Nie
		category_id	Nie
IDX_9348A245C5A3CA7F	Nie	service_action_id	Nie
IDX_9348A24512469DE2	Nie	category_id	Nie

Tabela: ipwm_action_has_reason_failure

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
action_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności
reason_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	action_id	Nie
		reason_id	Nie
IDX_F61C96E9D32F035	Nie	action_id	Nie
IDX_F61C96E59BB1592	Nie	reason_id	Nie

Tabela: ipwm_action_material

Opis: Materiały przypisane do czynności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator przypisanego materiału
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
material_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator materiału
amount	int(11)	Nie		Ilość
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D3B7E428EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_D3B7E428B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_D3B7E4289D32F035	Nie	action_id	Tak
IDX_D3B7E428E308AC6F	Nie	material_id	Tak

Tabela: ipwm_action_parameter

Opis: Parametry czynności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator parametru czynności
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
special_skill_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
medicine_parameter_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator parametru medycznego
execution_time	int(11)	Tak	NULL	Czas wykonania (min.)
priority	smallint(6)	Tak	NULL	Priorytet

default_number_of_employees	int(10)	Tak	NULL	Domyślna liczba pracowników koniecznych do wykonania czynności
default_time_start	time	Tak	NULL	Domyślny czas rozpoczęcia
default_time_end	time	Tak	NULL	Domyślny czas zakończenia
default_amount	int(11)	Tak	NULL	Domyślny częstotliwość wykonywania
default_frequency	smallint(6)	Tak	NULL	Domyślny okres wykonania
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9FE857B0EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_9FE857B03BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_9FE857B09D32F035	Nie	action_id	Tak
IDX_9FE857B0D538AAD5	Nie	special_skill_id	Tak
IDX_9FE857B05951886C	Nie	medicine_parameter_id	Tak

Tabela: ipwm_action_parameter_has_equipment

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
action_parameter_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator parametru czynności
equipment_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator sprzętu

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	action_parameter_id	Nie
		equipment_id	Nie
IDX_5E7ED19E0240FF6	Nie	action_parameter_id	Nie
IDX_5E7ED19517FE9FE	Nie	equipment_id	Nie

Tabela: ipwm_action_parameter_has_user_group

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
action_parameter_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator parametru czynności
user_group_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grupy

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	action_parameter_id	Nie
		user_group_id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_9F0E1AFFE0240FF6	Nie	action_parameter_id	Nie
IDX_9F0E1AFF1ED93D47	Nie	user_group_id	Nie

Tabela: ipwm_action_schema

Opis: Schematy czynności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator schematu czynności
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
title	longtext	Nie		Nazwa schematu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_849DE4D0EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_849DE4D0B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_849DE4D03BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: ipwm_action_schema_item

Opis: Elementy schematów czynności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu schematu czynności
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
schema_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator schematu czynności
created	datetime	Nie		Data dodania
position	int(11)	Nie	100	Pozycja
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_38F28ADFEA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_38F28ADFB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_38F28ADF9D32F035	Nie	action_id	Tak
IDX_38F28ADFEA1BEF35	Nie	schema_id	Tak

Tabela: ipwm_service

Opis: Usługi

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator usług
title	longtext	Nie		Tytuł usługi

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Tabela: ipwm_task

Opis: Zadania

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zadania
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
service_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator usług
title	longtext	Nie		Tytuł zadania
is_const	tinyint(1)	Nie	0	Czy wartość jest stała
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_EE451CC3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_EE451CC3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_EE451CC33BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_EE451CC3ED5CA9E6	Nie	service_id	Tak

Tabela: knowledge_base

Opis: Baza wiedzy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu bazy wiedzy
question	longtext	Nie		Pytanie
answer	longtext	Nie		Odpowiedź
tags	longtext	Tak	NULL	Tagi(DC2Type:json_array)
uri	longtext	Tak	NULL	Adresy uri - gdzie ma się wyświetlać(DC2Type:json_array)

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Tabela: lamp_uv

Opis: Lampy UV

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator lampy
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
number	varchar(255)	Nie		Numer ewidencyjny lampy
type	smallint(6)	Nie		Typ lampy (1. jezdna, 2. stacjonarna)
start_state	int(11)	Nie		Stan początkowy (w godzinach przepracowania)
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_94810647EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_94810647B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_948106473BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: lamp_uv_state

Opis: Stany wykorzystania lamp UV

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator stanu lampy
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
inspektor_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
lamp_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator lampy
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
start_date	datetime	Nie		Data rozpoczęcia pracy lampy
end_date	datetime	Nie		Data zakończenia pracy lampy
location	varchar(255)	Nie		Pomieszczenie, w którym pracuje
location_type	smallint(6)	Nie		Typ pomieszczenia (1. dezynfekcja pom. medycznych- PM , 2. dezynfekcja pom. Użytkowych -PU, 3. pokoje mieszkańców-PK)
reason	smallint(6)	Nie		Powód włączenia lampy (1. zgon mieszkańca, 2. dezynfekcja pomieszczenia)
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
inspection_date	datetime	Tak	NULL	Data kontroli
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1B493061EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1B493061B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1B493061E30CBD38	Nie	inspektor_id	Tak
IDX_1B4930613BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_1B493061814F2A52	Nie	lamp_id	Tak

Tabela: last_search

Opis: Ostatnie wyszukiwania

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator ostatniego wyszukiwania
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
search	longtext	Nie		Szukana fraza
created	datetime	Nie		Data wyszukiwania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_3EF7597DEA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Tabela: material

Opis: Materiały

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator materiału
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
unit_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa
cost	decimal(10,2)	Nie		Koszt w PLN
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_7CBE75953BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_7CBE7595EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_7CBE7595B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_7CBE7595F8BD700D	Nie	unit_id	Tak
IDX_7CBE759512469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: media_cost

Opis: Nośniki kosztów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator nośnika kosztów
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Nazwa
description	longtext	Tak	NULL	Opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_DB614B2FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DB614B2FB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: medical_parameter

Opis: Parametry medyczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator parametru medycznego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa parametru
unit	varchar(100)	Tak	NULL	Jednostka
default_value	decimal(6,1)	Tak	NULL	Domyślna wartość
min_value	decimal(6,1)	Tak	NULL	Minimalna wartość
max_value	decimal(6,1)	Tak	NULL	Maksymalna wartość
min_alert_value	decimal(6,1)	Tak	NULL	Minimalna ostrzegawcza wartość
max_alert_value	decimal(6,1)	Tak	NULL	Maksymalna ostrzegawcza wartość
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_DFE4CFAAEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DFE4CFAAB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: medical_waste

Opis: Odbiory odpadów medyczn

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator odbioru odpadów medycznych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
confirm_employee_transfer_waste_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
contract_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator umowy
invoice_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator faktury

uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
weight	int(11)	Nie		Waga (w kg)
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1B90FFD8EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1B90FFD8B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1B90FFD87D5EBD8E	Nie	confirm_employee_transfer_waste_id	Tak
IDX_1B90FFD83BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_1B90FFD82576E0FD	Nie	contract_id	Tak
IDX_1B90FFD82989F1FD	Nie	invoice_id	Tak

Tabela: medicine

Opis: Leki

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator leków
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
dosage	int(11)	Tak	NULL	Dawka
measure	varchar(255)	Tak	NULL	Miara (np. sztuki, ml)
amount	int(11)	Tak	NULL	Dawkowanie - ilość
amount_period	smallint(6)	Nie		Dawkowanie - okres
amount_period_hour	smallint(6)	Tak	NULL	Dawkowanie - co ile godzin
time_start	time	Tak	NULL	Godzina rozpoczęcia przyjmowania
date_from	datetime	Tak	NULL	Data przyjmowania od
date_to	datetime	Tak	NULL	Data przyjmowania do
recipience	varchar(1)	Nie		Przyjmowanie (samodzielne "S", podaje pielęgniarka "P")
comment	longtext	Tak	NULL	Uwagi
created	datetime	Nie		Data dodania

deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia
------------	----------	-----	------	----------------

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_58362A8D8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_58362A8DEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_58362A8DB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_58362A8D2F7D140A	Nie	medicine_id	Tak

Tabela: medicine_dosage

Opis: Dawkowanie leków

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator dawki leku
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
prescription_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator recepty
medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leków
amount	int(11)	Nie		Ilość dawki
time	varchar(255)	Nie		Czas przyjęcia dawki (np. na noc, przed obiadem)
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8823EA2BEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_8823EA2B93DB413D	Nie	prescription_id	Tak
IDX_8823EA2B2F7D140A	Nie	medicine_id	Tak

Tabela: medicine_dosage_log

Opis: Logowanie wydawania dawek leku

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator logu dawki leku
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
dosage_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator dawki leku
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_4CD87005EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_4CD870054E8FD016	Nie	dosage_id	Tak

Tabela: meeting_therapeutic_care_team

Opis: Rejestr zebrań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zebrania
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
date	date	Nie		Data zebrania
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_2F4814DF3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_2F4814DFEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_2F4814DFB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: meeting_therapeutic_care_team_has_employees

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
meeting_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zebrania
employee_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	meeting_id	Nie
		employee_id	Nie
IDX_912EF7BB67433D9C	Nie	meeting_id	Nie
IDX_912EF7BB8C03F15C	Nie	employee_id	Nie

Tabela: meeting_therapeutic_care_team_resident

Opis: Rejestr mieszkańców omawianych na zebraniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator omawianego mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
meeting_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zebrania
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
pa_barthel	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
pa_info_ipwm	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
pa_user_declarant	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
pa_conclusions	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
pa_recommendations_option	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
ipwm_barthel	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
ipwm_info_ipwm	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
ipwm_conclusions	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
ipwm_recommendations_option	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
adaptive_plan_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator planu adaptacyjnego mieszkańca
iwpm_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator ewidencyjny IPWM
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
pa_date_from	date	Tak	NULL	PA - czas realizacji od
pa_date_to	date	Tak	NULL	PA - czas realizacji do
pa_info_ipwm_date_from	date	Tak	NULL	PA - Informacje dotyczące adaptacyjnego IPWM - data od
pa_info_ipwm_date_to	date	Tak	NULL	PA - Informacje dotyczące adaptacyjnego IPWM - data do
pa_conclusions_other	longtext	Tak	NULL	PA - Wnioski - inne
pa_recommendations	smallint(6)	Tak	NULL	PA - zalecenia numer
pa_recommendations_text	longtext	Tak	NULL	PA - zalecenia opis
pa_recommendations_date	date	Tak	NULL	PA - zalecenia data
ipwm_date_start	date	Tak	NULL	IPWM - Data założenia IPWM
ipwm_date_from	date	Tak	NULL	IPWM - czas realizacji od
ipwm_date_to	date	Tak	NULL	IPWM - czas realizacji do
ipwm_info_ipwm_other	longtext	Tak	NULL	IPWM - Informacja dotycząca realizacji IPWM - inne
ipwm_conclusions_other	longtext	Tak	NULL	IPWM - Wnioski - inne

ipwm_recommendations	smallint(6)	Tak	NULL	IPWM - zalecenia numer
ipwm_recommendations_text	longtext	Tak	NULL	IPWM - zalecenia opis
ipwm_recommendations_date	date	Tak	NULL	IPWM - zalecenia data
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8192A2A2EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_8192A2A2B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_8192A2A267433D9C	Nie	meeting_id	Tak
IDX_8192A2A28012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8192A2A27059B43D	Nie	pa_barthel	Tak
IDX_8192A2A2595EE897	Nie	pa_info_ipwm	Tak
IDX_8192A2A2BBA6725	Nie	pa_user_declarant	Tak
IDX_8192A2A21B1D2C49	Nie	pa_conclusions	Tak
IDX_8192A2A2696AF1BE	Nie	pa_recommendations_option	Tak
IDX_8192A2A2A737F623	Nie	ipwm_barthel	Tak
IDX_8192A2A215CD209A	Nie	ipwm_info_ipwm	Tak
IDX_8192A2A23B0C5415	Nie	ipwm_conclusions	Tak
IDX_8192A2A2BC9D4F55	Nie	ipwm_recommendations_option	Tak
IDX_8192A2A2737A95	Nie	adaptive_plan_id	Tak
IDX_8192A2A23CFB3802	Nie	iwpm_id	Tak

Tabela: order_medicine_hygienic

Opis: Zamówienia na leki, opatrunki i artykuły higieniczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zamówienia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
contract_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator umowy
invoice_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator faktury
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID

type	smallint(6)	Nie		Typ zamówienia (1 - leki, 2 - opatrunki, 3 - środki higieniczne/pampersy, 4 - leki mieszkańca)
add_date	datetime	Tak	NULL	Data dodania
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5E5B5619EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_5E5B5619B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_5E5B56193BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_5E5B56192576E0FD	Nie	contract_id	Tak
IDX_5E5B56192989F1FD	Nie	invoice_id	Tak

Tabela: order_medicine_hygienic_item

Opis: Elementy zamówienia na leki, opatrunki i artykuły higieniczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu zamówienia leków, opatrunków i artykułów higienicznych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
item_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
size_diapers_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
item_storage_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
item_storage_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
order_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zamówienia
count_package	int(11)	Nie		Ilość opakowań
count_per_package	int(11)	Nie		Ilość w opakowaniu (szt., ml)
measure	smallint(6)	Nie		Miara (szt., ml)
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_85794103EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_85794103B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_85794103126F525E	Nie	item_id	Tak
IDX_85794103DA2136EE	Nie	size_diapers_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_85794103E174F39A	Nie	item_storage_id	Tak
IDX_857941039E710399	Nie	item_storage_state_id	Tak
IDX_857941038D9F6D38	Nie	order_id	Tak

Tabela: other_room_cleaning

Opis: Rejestr utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych i biurowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych i biurowych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
frequency	smallint(6)	Nie		Jak często
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_A98D003BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_A98D003BB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_A98D003B3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_A98D003B9D32F035	Nie	action_id	Tak
IDX_A98D003B54177093	Nie	room_id	Tak

Tabela: page_visit_log

Opis: Logi odwiedzin podstron

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logu odwiedzin podstrony
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
page_url	longtext	Tak	NULL	Adres strony

ip	varchar(255)	Tak	NULL	IP
response_code	int(11)	Tak	NULL	Kod odpowiedzi
info	longtext	Tak	NULL	Informacje dodatkowe(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8CC3D6A6A76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: password_log

Opis: Historia posiadanych haseł (hashy)

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator posiadanego hasła
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
password	varchar(255)	Nie		Hash hasła
changed	datetime	Nie		Data zakończenia użytkownika tego hasła

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8B6B809A76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: person

Opis: Profile osób

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
archive_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
person_type	smallint(6)	Nie		Typ osoby (1 - pracownik, 2 - mieszkaniec, 3 - osoba na liście oczekujących)
gender	smallint(6)	Nie		Płeć osoby (0 - mężczyzna, 1 - kobieta)

image	varchar(255)	Tak	NULL	Zdjęcie osoby
first_name	varchar(100)	Nie		Imię osoby
last_name	varchar(100)	Nie		Nazwisko osoby
address	longtext	Tak	NULL	Adres osoby
phone	varchar(20)	Tak	NULL	Telefon osoby
archived	datetime	Tak	NULL	Czy archiwalny profil osoby
archive_type_other	longtext	Tak	NULL	Typ archiwizacji osoby - inne
archive_number	longtext	Tak	NULL	Numer archiwalny
agreement_personal_data	int(11)	Nie	1	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
created	datetime	Nie		Data utworzenia użytkownika
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_34DCD176EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_34DCD176B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_34DCD1763BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_34DCD17654177093	Nie	room_id	Tak
IDX_34DCD176A86C6D6C	Nie	archive_type_id	Tak

Tabela: person_has_device

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
person_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
device_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator urządzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	person_id device_id	Nie Nie
IDX_13B6C200217BBB47	Nie	person_id	Nie
IDX_13B6C20094A4C7D4	Nie	device_id	Nie

Tabela: person_has_event

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
person_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
event_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydarzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	person_id	Nie
		event_id	Nie
IDX_780EF9B3217BBB47	Nie	person_id	Nie
IDX_780EF9B371F7E88B	Nie	event_id	Nie

Tabela: person_personal_data_shares

Opis: Spis udostępnień danych osobowych osoby

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator udostępnienia
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
share_range	longtext	Nie		Opis zakresu udostępnienia
requested_by	longtext	Nie		Podmiot, któremu udostępniono dane
created_at	datetime	Nie		Data utworzenia wpisu
share	date	Tak	NULL	Data udostępnienia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_C2719E7E217BBB47	Nie	person_id	Tak
IDX_C2719E7EEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_C2719E7EB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: personal_data_log

Opis: Logi wyświetlanych danych osobowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logowanego wyświetlanych danych osobowych
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
source	longtext	Tak	NULL	Źródło
source_id	int(11)	Tak	NULL	Id źródła
full_name	varchar(255)	Tak	NULL	Nazwa dla obiektu
page_url	longtext	Tak	NULL	Adres strony
ip	varchar(45)	Nie		Adres IP
type	varchar(100)	Nie		Rodzaj

created	datetime	Nie		Data dodania
---------	----------	-----	--	--------------

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_678C5739A76ED395	Nie	user_id	Tak
IDX_678C5739217BBB47	Nie	person_id	Tak

Tabela: prescription

Opis: Recepty

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator recepty
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
text	longtext	Tak	NULL	Opis recepty
realized_at	datetime	Tak	NULL	Data realizacji recepty
date	datetime	Nie		Data wydania recepty
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1FBFB8D98012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_1FBFB8D9EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_1FBFB8D9B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1FBFB8D93BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: print

Opis: Formularze druków

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator druku
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
title	varchar(255)	Nie		Nazwa wydruku
is_active	tinyint(1)	Nie		Czy aktywny?
template	varchar(255)	Nie		Szablon druku
data	longtext	Nie		Zapisane dane(DC2Type:json_array)

uri	longtext	Tak	NULL	Adresy uri - gdzie ma się wyświetlać(DC2Type:json_array)
orientation_landscape	tinyint(1)	Nie	0	Orientacja pozioma wydruku
is_const	tinyint(1)	Nie	0	Czy zdefiniowana na stałe?
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_15D67C66EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_15D67C66B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: report_of_duty

Opis: Raporty z dyżuru

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator raportu z dyżuru
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
description	longtext	Nie		Treść raportu
created	datetime	Nie		Kto utworzył

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_601195AAEA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Tabela: resident

Opis: Profile mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
funeral_by_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
marital_status_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
resignation_reason_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
planned_date_of_residence_employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
date_of_residence_employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

date_of_residence_change_employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
interview_environmental_employee	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number	int(11)	Tak	NULL	Indywidualny numer ewidencyjny mieszkańca danego DPS-u
number_bedding	int(11)	Tak	NULL	Indywidualny numer ewidencyjny karty wydawanych pościeli
number_bedding_date	datetime	Tak	NULL	Indywidualny numer ewidencyjny karty wydawanych pościeli - data ustalenia numeru
act_folder_number	smallint(6)	Tak	NULL	Indywidualny numer akt osobowych mieszkańca
planned_admission_date	date	Tak	NULL	Planowany termin przyjęcia do placówki
room_acceptance	smallint(6)	Tak	NULL	Pokój przyjęcia mieszkańca (1. pokój monitorowany 2. izolatka 3. inny)
room_acceptance_other	longtext	Tak	NULL	Pokój przyjęcia mieszkańca - inny
stay_in_room_acceptance_date_from	date	Tak	NULL	Planowany termin pobytu w pokoju przyjęcia od
stay_in_room_acceptance_date_to	date	Tak	NULL	Planowany termin pobytu w pokoju przyjęcia do
description_situation	longtext	Tak	NULL	Opis sytuacji życiowej
psychological_assessment	longtext	Tak	NULL	Ocena psychologiczna
hobbies	longtext	Tak	NULL	Zainteresowania
health_description	longtext	Tak	NULL	Opis stanu zdrowia
maiden_name	longtext	Tak	NULL	Nazwisko rodowe
spouse_name	longtext	Tak	NULL	Nazwisko i imię współmałżonka
father_name	longtext	Tak	NULL	Imię ojca
mother_name	longtext	Tak	NULL	Imię matki, nazwisko rodowe
date_of_birth	date	Tak	NULL	Data urodzenia
place_of_birth	longtext	Tak	NULL	Miejsce urodzenia
identity_document_number	longtext	Tak	NULL	Seria i numer dokumentu tożsamości
identity_document_date	date	Tak	NULL	Data wydania dokumentu tożsamości
identity_document_expire	date	Tak	NULL	Data ważności dokumentu tożsamości
identity_document_creator	longtext	Tak	NULL	Wydawca dokumentu tożsamości

pesel	varchar(11)	Tak	NULL	PESEL
last_residency_address	longtext	Tak	NULL	Ostatni adres zamieszkania
last_residency_meld	longtext	Tak	NULL	Ostatni adres zameldowania
number_decision_revoking	longtext	Tak	NULL	Numeru decyzji uchylającej
comments	longtext	Tak	NULL	Uwagi
date_return_doc	date	Tak	NULL	Data zwrotu dokumentów
performance_status	varchar(2)	Tak	NULL	Status mieszkańca
status	smallint(6)	Tak	NULL	Status postanowienia
curator	longtext	Tak	NULL	Dane opiekuna prawnego lub kuratora
funeral_place	longtext	Tak	NULL	Miejsce pochówku
funeral_court_order_info	longtext	Tak	NULL	Data i numer postanowienia sądowego o nabycie spadku lub aktu notarialnego o nabycie spadku
funeral_text	longtext	Tak	NULL	Opis pochówku, osoby odpowiedzialne
funeral_will	longtext	Tak	NULL	Wola mieszkańca
funeral_people_care	longtext	Tak	NULL	Dane osób mające się zająć grobem
has_grave	tinyint(1)	Nie	0	Posiada grób
grave_address	longtext	Tak	NULL	Adres grobu
barthel_scale	smallint(6)	Nie	100	Ocena w skali Barthela
planned_date_of_residence	datetime	Tak	NULL	Planowana data zamieszkania mieszkańca w DPS
date_of_residence	datetime	Tak	NULL	Data zamieszkania mieszkańca w DPS
date_of_receipt	datetime	Tak	NULL	Data wpłynięcia
date_of_residence_change	longtext	Tak	NULL	Przyczyna zmiany terminu zamieszkania lub rezygnacji z zamieszkania
adopt_an_intervention	tinyint(1)	Nie	0	Przyjęcie w trybie interwencyjnym (0 - nie, 1 - tak)
interview_environmental_date	datetime	Tak	NULL	Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
interview_environmental_information_date	datetime	Tak	NULL	Data uzyskania informacji o osobie oczekującej
interview_environmental_comment	longtext	Tak	NULL	Wywiadu środowiskowego - uwagi
funeral_date	datetime	Tak	NULL	Data pochówku
date_moving_out	datetime	Tak	NULL	Data wyprowadzki
diagnosis1	longtext	Tak	NULL	Diagnoza pielęgniarska
diagnosis_date1	datetime	Tak	NULL	Diagnoza pielęgniarska - data modyfikacji
diagnosis2	longtext	Tak	NULL	Diagnoza opiekuńcza
diagnosis_date2	datetime	Tak	NULL	Diagnoza opiekuńcza - data modyfikacji
diagnosis3	longtext	Tak	NULL	Diagnoza psychologiczna
diagnosis_date3	datetime	Tak	NULL	Diagnoza psychologiczna - data modyfikacji
diagnosis4	longtext	Tak	NULL	Diagnoza terapeutyczna

diagnosis_date4	datetime	Tak	NULL	Diagnoza terapeutyczna - data modyfikacji
diagnosis5	longtext	Tak	NULL	Diagnoza i kwalifikacja stanu fizycznego
diagnosis_date5	datetime	Tak	NULL	Diagnoza i kwalifikacja stanu fizycznego - data modyfikacji
has_family	tinyint(1)	Nie	1	Posiada rodzinę
created	datetime	Nie		Data utworzenia mieszkańca
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
UNIQ_1D03DA06217BBB47	Tak	person_id	Tak
IDX_1D03DA0637F8C733	Nie	funeral_by_id	Tak
IDX_1D03DA06E559F9BF	Nie	marital_status_id	Tak
IDX_1D03DA0629CED927	Nie	resignation_reason_id	Tak
IDX_1D03DA064BA04995	Nie	planned_date_of_residence_employee_id	Tak
IDX_1D03DA06C43B1B54	Nie	date_of_residence_employee_id	Tak
IDX_1D03DA06DFA1BF10	Nie	date_of_residence_change_employee_id	Tak
IDX_1D03DA068BB21A1B	Nie	interview_environmental_employee	Tak
IDX_1D03DA06B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_absent

Opis: Nieobecności mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator nieobecności mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
reason	int(11)	Nie		Przyczyna nieobecności
date_from	date	Nie		Data nieobecności od
date_to	date	Nie		Data nieobecności do
absent_days	int(11)	Nie		Liczba dni nieobecności
created	datetime	Nie		
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_C68DB4A6EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_C68DB4A6B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_C68DB4A68012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Tabela: resident_absent_return

Opis: Zwroty za nieobecność mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zwrotu za nieobecność mieszkańca
absent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator nieobecności mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
days_return	int(11)	Nie		Dni liczonych do zwrotu
days_with_return	int(11)	Nie		Dni wykorzystanych
year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E1DDAA42E1399015	Nie	absent_id	Tak

Tabela: resident_accountancy

Opis: Rejestr operacji na koncie mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator operacji
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
related_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
parent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator operacji
type	smallint(6)	Nie	1	Szczegóły w ResidentAccountancy::TYPE_*
category	smallint(6)	Nie	0	Szczegóły w ResidentAccountancy::CATEGORY_*
value	double	Nie	0	Wartość operacji
value_after	double	Nie	0	Stan konta po operacji
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis operacji
is_accounted	tinyint(1)	Nie		Czy zaksięgowane

date_accounted	date	Tak	<i>NULL</i>	Data zaksięgowania
date	date	Nie		Data operacji
created	datetime	Nie		Data utworzenia wpisu operacji w rejestrze
deleted_at	datetime	Tak	<i>NULL</i>	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_60C6A10C8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_60C6A10C4162C001	Nie	related_id	Tak
IDX_60C6A10CEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_60C6A10CB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_60C6A10C727ACA70	Nie	parent_id	Tak

Tabela: resident_act_folder

Opis: Akta mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator teczki
resident_id	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator użytkownika
number	varchar(255)	Nie		Numer ewidencyjny
description	longtext	Tak	<i>NULL</i>	Dodatkowy opis
created	datetime	Nie		Data dodania dokumentu
deleted_at	datetime	Tak	<i>NULL</i>	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_55829878012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_5582987EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_5582987B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_adaptive_plan

Opis: Plan adaptacyjny mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator planu adaptacyjnego mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	<i>NULL</i>	Identyfikator mieszkańca

user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
info_ipwm	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
barthel	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number	int(11)	Tak	NULL	Numer ewidencyjny
date_from	date	Tak	NULL	Data trwania od
date_to	date	Tak	NULL	Data trwania do
info_ipwm_date_from	date	Tak	NULL	Informacje dotyczące adaptacyjnego IPWM - data od
info_ipwm_date_to	date	Tak	NULL	Informacje dotyczące adaptacyjnego IPWM - data do
barthel_change_date	date	Tak	NULL	Data zmiany skali Barthel
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_B5B074608012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_B5B07460EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_B5B07460B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_B5B074608C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_B5B07460398D2F9F	Nie	info_ipwm	Tak
IDX_B5B074603FE8F220	Nie	barthel	Tak

Tabela: resident_adaptive_plan_service

Opis: Usługi dla planu adaptacyjnego mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator usługi planu adaptacyjnego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
task_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zadania
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
plan_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator planu adaptacyjnego mieszkańca
amount	int(11)	Nie		Częstotliwość wykonywania

frequency	smallint(6)	Nie		Okres wykonywania
employees_needed	smallint(6)	Nie	1	Liczba wymaganych pracowników
date_from	date	Nie		Data realizacji od
date_to	date	Tak	NULL	Data realizacji do
time_from	time	Tak	NULL	Godziny realizacji od
time_to	time	Tak	NULL	Godziny realizacji do
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9FF4BB3DEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_9FF4BB3DB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_9FF4BB3D8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_9FF4BB3D8DB60186	Nie	task_id	Tak
IDX_9FF4BB3D9D32F035	Nie	action_id	Tak
IDX_9FF4BB3DE899029B	Nie	plan_id	Tak

Tabela: resident_adaptive_plan_service_has_subaction

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_adaptive_plan_service_id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator usługi planu adaptacyjnego
subaction_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_adaptive_plan_service_id subaction_id	Nie Nie
IDX_FED7455BF713F21A	Nie	resident_adaptive_plan_service_id	Nie
IDX_FED7455B95D5B0C	Nie	subaction_id	Nie

Tabela: resident_bedding

Opis: Rejestr artykułów pościelowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator rejestru artykułów pościelowych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS

uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
invoice_number	longtext	Nie		Numer faktury
date	datetime	Nie		Data faktury/zakupu
amount	decimal(10,2)	Nie		Kwota faktury
budget_after	decimal(10,2)	Tak	NULL	Budżet po dodaniu
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CD547A93EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_CD547A93B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_CD547A933BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_bedding_item

Opis: Zamówione artykuły pościelowe

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zamówionego artykułu pościelowego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
item_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
item_storage_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
item_storage_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
order_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator rejestru artykułów pościelowych
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	int(11)	Nie		Ilość
amount	decimal(10,2)	Nie		Kwota przedmiotu
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_C5FB6752EA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_C5FB6752B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_C5FB6752126F525E	Nie	item_id	Tak
IDX_C5FB6752E174F39A	Nie	item_storage_id	Tak
IDX_C5FB67529E710399	Nie	item_storage_state_id	Tak
IDX_C5FB67528D9F6D38	Nie	order_id	Tak

Tabela: resident_bedding_item_card

Opis: Parametry dla elementów karty

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator elementu karty art. pościelowych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
storage_item_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
year_issue	smallint(6)	Nie		Lat na ile wydano
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_A00F04E3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_A00F04E3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_A00F04E3217BBB47	Nie	person_id	Tak
IDX_A00F04E3212BA1C1	Nie	storage_item_state_id	Tak

Tabela: resident_conferences

Opis: Spotkania mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkań mieszkańców
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
title	varchar(255)	Nie		Tytuł spotkania
data_add	datetime	Nie		Data dodania
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_64E829BEEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_64E829BEB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_64E829BE3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_deposit_authorized

Opis: Osoby upoważnione do odbierania depozytu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby upoważnionej
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
first_name	longtext	Nie		Imię osoby upoważnionej
last_name	longtext	Nie		Nazwisko osoby upoważnionej
contact	longtext	Tak	NULL	Dane kontaktowe do osoby upoważnionej
created	datetime	Nie		Data dodania osoby upoważnionej
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9C53FAE78012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_9C53FAE7EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_9C53FAE7B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_deposit_item

Opis: Depozyt rzeczy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator depozytu rzeczy
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
place_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
whom_was_given_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
reason_pick_up_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
receiver_deposit_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika

name	longtext	Nie		Nazwa rzeczy
description	longtext	Tak	NULL	Opis rzeczy
image	varchar(255)	Tak	NULL	Zdjęcie rzeczy
date_decision	datetime	Tak	NULL	Data postanowienia sądowego o nabycie spadku lub aktu notarialnego o nabycie spadku
number_decision	longtext	Tak	NULL	Numer postanowienia sądowego o nabycie spadku lub aktu notarialnego o nabycie spadku
heir	longtext	Tak	NULL	Nazwisko i imię spadkobiercy, stopień pokrewieństwa
date_pick_up	datetime	Tak	NULL	Data odbioru rzeczy z depozytu
whom_was_given_text	longtext	Tak	NULL	Dane dot. rodzinny mieszkańca, której przekazano rzeczy
created	datetime	Nie		Data dodania rzeczy
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_2B481EA58012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_2B481EA5EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_2B481EA5B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_2B481EA5DA6A219	Nie	place_id	Tak
IDX_2B481EA5BFBD71DD	Nie	whom_was_given_id	Tak
IDX_2B481EA5BB9B0A91	Nie	reason_pick_up_id	Tak
IDX_2B481EA5DBB1E278	Nie	receiver_deposit_id	Tak

Tabela: resident_deposit_money

Opis: Depozyt pieniężny

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator depozytu pieniężnego
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
amount	double	Nie		Wartość o jaką zmienił się stan
state	double	Nie		Stan po zmianie
type	tinyint(1)	Nie		Typ (0 - wpłata, 1 - wypłata)
created	datetime	Nie		Data zmiany stanu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_EB582ADB8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_EB582ADBEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_EB582ADBB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_family_member

Opis: Członkowie rodziny/przyjaciele/osoby zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator danych osoby
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
decision_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydanych decyzji administracyjnych
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
name	longtext	Nie		Nazwisko i imię
is_related	tinyint(1)	Nie	0	Czy spokrewniony z mieszkańcem
is_participate	tinyint(1)	Nie	0	Czy zobowiązana do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca?
is_only_participate	tinyint(1)	Nie	0	Czy tylko zobowiązany partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca?
is_contribute	tinyint(1)	Nie	0	Czy wnosi opłaty?
contribute	double	Tak	NULL	Kwota wnoszonej opłaty
relationship	longtext	Tak	NULL	Stopień pokrewieństwa
contact	longtext	Tak	NULL	Dane kontaktowe
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_6F0589898012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_6F058989EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_6F058989B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_6F058989BDEE7539	Nie	decision_id	Tak

Tabela: resident_form

Opis: Formularze przypisane do mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator teczki
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
data	longtext	Nie		Dane z formularza(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania dokumentu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_342EF34C8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_342EF34C5FF69B7D	Nie	form_id	Tak
IDX_342EF34CEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_342EF34CB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_has_conference

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
person_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
conference_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkań mieszkańców

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	person_id	Nie
		conference_id	Nie
IDX_D0E63D1E217BBB47	Nie	person_id	Nie
IDX_D0E63D1E604B8382	Nie	conference_id	Nie

Tabela: resident_has_disease

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
disease_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
		disease_id	Nie
IDX_8202BB1E8012C5B0	Nie	resident_id	Nie
IDX_8202BB1ED8355341	Nie	disease_id	Nie

Tabela: resident_has_group_therapy

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
patient_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
therapy_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zajęć terapeutycznych

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	patient_id	Nie
		therapy_id	Nie
IDX_BC8B4C56B899279	Nie	patient_id	Nie
IDX_BC8B4C5AD22CEF1	Nie	therapy_id	Nie

Tabela: resident_has_ipwm_service

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
service_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator usług

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_id	Nie
		service_id	Nie
IDX_499890BC8012C5B0	Nie	resident_id	Nie
IDX_499890BCED5CA9E6	Nie	service_id	Nie

Tabela: resident_has_self_service

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
self_service_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_id	Nie
		self_service_id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_2D0D196A8012C5B0	Nie	resident_id	Nie
IDX_2D0D196A7E3A1049	Nie	self_service_id	Nie

Tabela: resident_has_training

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
person_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator osoby
trainig_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkań treningowych

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	person_id trainig_id	Nie Nie
IDX_C3F37C1B217BBB47	Nie	person_id	Nie
IDX_C3F37C1B593FA75A	Nie	trainig_id	Nie

Tabela: resident_health

Opis: Stan zdrowia mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
device_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator urządzenia
value	longtext	Nie		Wartość typu
created	datetime	Nie		Data dodania
archived	datetime	Tak	NULL	Data zarchiwizowania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_24F3B718012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_24F3B71C54C8C93	Nie	type_id	Tak
IDX_24F3B71EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_24F3B7194A4C7D4	Nie	device_id	Tak

Tabela: resident_indebtedness

Opis: Rejestr zadłużenia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zadłużenia
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
debt	double	Nie		Wartość zadłużenie
text	longtext	Tak	NULL	zadłużenie
is_paid	tinyint(1)	Nie		Czy opłacone
date	datetime	Nie		Data wydania informacji o zadłużeniu
created	datetime	Nie		Data utworzenia wpisu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E36ADE5B8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_E36ADE5BEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_E36ADE5BB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_institution_payment

Opis: Instytucje dopłacające do pobytu mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wpisu
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
institution_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
date	date	Nie		Data rozpoczęcia dofinansowania
date_to	date	Tak	NULL	Do kiedy obowiązuje dofinansowanie
value	double	Nie	0	Kwota dofinansowania
description	longtext	Tak	NULL	Opcjonalny opis
created	datetime	Nie		Data dodania wpisu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia wpisu

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_A7AE35B18012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_A7AE35B110405986	Nie	institution_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_A7AE35B1EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_A7AE35B1B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_interests

Opis: Zainteresowania mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zainteresowań
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
interest_1	smallint(6)	Nie		Czytanie książek, prasy
interest_2	smallint(6)	Nie		Oglądanie telewizji, filmów
interest_3	smallint(6)	Nie		Słuchanie muzyki
interest_4	smallint(6)	Nie		Słuchanie audycji radiowych
interest_5	smallint(6)	Nie		Ruch, sport, rekreacja
interest_6	smallint(6)	Nie		Kultura, kino, teatr
interest_7	smallint(6)	Nie		Wycieczki krajoznawcze, spacery
interest_8	smallint(6)	Nie		Inne zainteresowania (proszę wymienić jakie?)
interest_9	smallint(6)	Nie		Brak zainteresowań
interest_1_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_2_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_3_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_4_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_5_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_6_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_7_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_8_notes	longtext	Tak	NULL	
interest_9_notes	longtext	Tak	NULL	
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4345FDAA8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_4345FDAAEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_4345FDAAB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_observation

Opis: Obserwacje mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator obserwacji mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
self_service_1	smallint(6)	Nie		Myje się samodzielnie
self_service_2	smallint(6)	Nie		Kąpie się samodzielnie
self_service_3	smallint(6)	Nie		Czesze się / goli samodzielnie
self_service_4	smallint(6)	Nie		Korzysta z toalety samodzielnie
self_service_5	smallint(6)	Nie		Ubiera się samodzielnie
self_service_6	smallint(6)	Nie		Samodzielnie spożywa posiłki
self_service_7	smallint(6)	Nie		Pije samodzielnie
self_service_8	smallint(6)	Nie		Robi zakupy samodzielnie
self_service_9	smallint(6)	Nie		Ściele łóżko samodzielnie
self_service_10	smallint(6)	Nie		Sprząta pokój samodzielnie
self_service_strong	longtext	Nie		Mocne strony
self_service_weak	longtext	Nie		Słabe strony
free_time_1	smallint(6)	Nie		Czyta
free_time_2	smallint(6)	Nie		Słucha radia
free_time_3	smallint(6)	Nie		Pisze
free_time_4	smallint(6)	Nie		Słucha muzyki
free_time_5	smallint(6)	Nie		Ogląda telewizję
free_time_6	smallint(6)	Nie		Spaceruje
free_time_7	smallint(6)	Nie		Wykonuje robótki ręczne lub majsterkuje
free_time_8	smallint(6)	Nie		Opiekuje się zwierzętami
free_time_9	smallint(6)	Nie		Maluje
free_time_10	smallint(6)	Nie		Realizuje inne zainteresowania
free_time_strong	longtext	Nie		Mocne strony
free_time_weak	longtext	Nie		Słabe strony
contacts_1	smallint(6)	Nie		Rozumie pytania / wykonuje polecenia
contacts_2	smallint(6)	Nie		Mówi prostymi wyrażeniami
contacts_3	smallint(6)	Nie		Potrafi nawiązać rozmowę
contacts_4	smallint(6)	Nie		Potrafi podtrzymać rozmowę
contacts_5	smallint(6)	Nie		Nawiązuje kontakty z innymi osobami
contacts_6	smallint(6)	Nie		Pomaga innym
contacts_7	smallint(6)	Nie		Ma kolegów / koleżanki
contacts_8	smallint(6)	Nie		Osoba niekonfliktowa
contacts_9	smallint(6)	Nie		Osoba nieagresywna

contacts_10	smallint(6)	Nie		Potrafi zaangażować się w związek uczuciowy
contacts_strong	longtext	Nie		Mocne strony
contacts_weak	longtext	Nie		Słabe strony
participation_1	smallint(6)	Nie		Aktywne uczestnictwo w terapii zajęciowej
participation_2	smallint(6)	Nie		Bierne uczestnictwo w terapii zajęciowej
participation_3	smallint(6)	Nie		Uczestniczy w wycieczkach
participation_4	smallint(6)	Nie		Uczestniczy w mszy
participation_5	smallint(6)	Nie		Uczestniczy w spotkaniach edukacyjnych
participation_6	smallint(6)	Nie		Bierze udział w imprezach kulturalnych poza DPS
participation_7	smallint(6)	Nie		Bierze udział w imprezach na terenie DPS
participation_8	smallint(6)	Nie		Bierze udział w imprezach poza DPS
participation_9	smallint(6)	Nie		Reprezentuje DPS na zewnątrz
participation_10	smallint(6)	Nie		Bierze udział w zebraniach Rady Mieszkańców
participation_strong	longtext	Nie		Mocne strony
participation_weak	longtext	Nie		Słabe strony
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8669653A8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8669653AEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_8669653AB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_physical_ability

Opis: Sprawność mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator sprawności mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
ability_1	smallint(6)	Nie		Sprawny, samodzielnie porusza się (także z użyciem sprzętu wspomagającego)

ability_2	smallint(6)	Nie		Wymaga pomocy w przemieszczaniu się, może siedzieć
ability_3	smallint(6)	Nie		Niesprawny, leżący
ability_4	smallint(6)	Nie		Sprawny intelektualnie
ability_5	smallint(6)	Nie		Sprawny intelektualnie, ale z różnych powodów apatyczny, wycofany, nie chce współpracować
ability_6	smallint(6)	Nie		Intelektualnie zaburzony, brak kontaktu lub kontakt utrudniony
ability_7	smallint(6)	Nie		Aktywny, chętny, zmotywowany
ability_8	smallint(6)	Nie		Potrzebuje zachęty, motywowania, przypominania, kapryśny
ability_9	smallint(6)	Nie		Bierny, niechętny
points_sum	int(11)	Nie		Suma punktów sprawności fizycznej
therapist_group	smallint(6)	Nie		kwalifikacja do grupy terapeutycznej (na podstawie sumy punktów ability_)
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D3B1E0CB8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_D3B1E0CBEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_D3B1E0CBB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_physical_conditton

Opis: Kondycja mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator kondycji
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
moving_type	longtext	Nie		Sposób poruszania się(DC2Type:array)
moving_mark	longtext	Tak	NULL	Ocena sposobu poruszania się
moving_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie poruszania się
rehabilitation_equipment	longtext	Nie		Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny(DC2Type:array)
rehabilitation_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
general_appraisal	longtext	Nie		Ocena stanu fizycznego mieszkańca
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji

created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_2F6ED8128012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_2F6ED812EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_2F6ED812B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_psychosocial

Opis: Stan psychospołeczny mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator stanu psychospołecznego mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
options	longtext	Nie		Opcje formularza(DC2Type:json_array)
general_result	longtext	Nie		Psychospołeczna ocena funkcjonowania mieszkańca w DPS
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8FFB83088012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8FFB8308EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_8FFB8308B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_register

Opis: Ewidencja IPWM

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator ewidencyjny IPWM
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

barthel	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
info_ipwm	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number	int(11)	Tak	NULL	Numer IPWM
date_from	datetime	Tak	NULL	Data rozpoczęcia od
date_to	datetime	Tak	NULL	Data rozpoczęcia do
barthel_change_date	date	Tak	NULL	Data zmiany skali Barthel
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_10B9EA4E8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_10B9EA4EEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_10B9EA4EB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_10B9EA4E3FE8F220	Nie	barthel	Tak
IDX_10B9EA4E398D2F9F	Nie	info_ipwm	Tak

Tabela: resident_ipwm_self_service

Opis: Samoobsługa mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator IPWM samoobsługi
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
toilet	smallint(6)	Nie	1	Wykonywanie toalety porannej i wieczornej
toilet_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie wykonywania toalety porannej i wieczornej
bath	smallint(6)	Nie	1	Samodzielnie kąpie się
bath_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie Samodzielnego kąpania się
dress	smallint(6)	Nie	1	Ubiera się i rozbiera się
dress_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie samodzielnego ubierania się i rozbierania się
making_the_bed	smallint(6)	Nie	1	Ścielenie łóżka
making_the_bed_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie ścielenia łóżka
wc_usage	smallint(6)	Nie	1	Korzystanie z toalety

wc_usage_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie samodzielnego korzystania z toalety
eating	smallint(6)	Nie	1	Spożywanie posiłków
eating_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie spożywania posiłków
moving_room	smallint(6)	Nie	1	Poruszanie się w obrębie pokoju, DPSu
moving_room_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie poruszania się w obrębie pokoju, DPSu
moving_world	smallint(6)	Nie	1	Poruszanie się poza DPS
moving_world_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi odnośnie poruszania się poza DPS
cleaning	smallint(6)	Nie	1	Samodzielne sprząatanie pokoju
cleaning_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi do samodzielnego sprząatania
essential_shopping	smallint(6)	Nie	1	Wykonuje niezbędne zakupy
essential_shopping_notes	longtext	Tak	NULL	Uwagi do wykonywania niezbędnych zakupów
independence_result	smallint(6)	Nie	1	Ocena samodzielności
independence_notes	longtext	Tak	NULL	Opis jakich czynności wymaga mieszkańiec
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_7B9233738012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_7B923373EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_7B923373B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_ipwm_self_service_has_action

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_ipwm_self_service_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator IPWM samoobsługi
action_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_ipwm_self_service_id	Nie
		action_id	Nie
IDX_F9F881C6DA9C841A	Nie	resident_ipwm_self_service_id	Nie
IDX_F9F881C69D32F035	Nie	action_id	Nie

Tabela: resident_ipwm_situation

Opis: Opis sytuacji mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator diagnozy
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
health_benefit_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
move_ability_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
necessaries_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
barthel_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
functioning_of_resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
residence_other	longtext	Tak	NULL	Przyczyny zamieszkania - inne
family_situation	longtext	Tak	NULL	Sytuacja rodzinna
health_situation	longtext	Tak	NULL	Sytuacja stanu zdrowia
health_benefit_other	longtext	Tak	NULL	Rodzaj świadczenia - inne
move_ability_help	longtext	Tak	NULL	Opis pomocy sprzętu ortopedycznego
necessaries_partial	longtext	Tak	NULL	Opis wymagań częściowej pomocy
necessaries_number	smallint(6)	Tak	NULL	Miejsce na wpisanie jednej cyfry - dokumentacja
communication_skills	longtext	Tak	NULL	Zdolność porozumiewania się/ ewentualne dysfunkcje w zakresie: mowy, słuchu i wzroku
functioning_of_resident_date	datetime	Tak	NULL	Funkcjonowanie mieszkańca - data
archived	datetime	Tak	NULL	Data archiwizacji
created	datetime	Tak	NULL	Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_67DC628A8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_67DC628AEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_67DC628AB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_67DC628A27C9F737	Nie	health_benefit_type_id	Tak
IDX_67DC628A91902EB0	Nie	move_ability_id	Tak
IDX_67DC628AD62B5BF2	Nie	necessaries_id	Tak
IDX_67DC628AD6576A9A	Nie	barthel_id	Tak
IDX_67DC628A3D86FE0C	Nie	functioning_of_resident_id	Tak

Tabela: resident_ipwm_situation_has_residence_reason

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_ipwm_situation_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator diagnozy
residence_reason_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_ipwm_situation_id	Nie
		residence_reason_id	Nie
IDX_760AB0A6524DCCDB	Nie	resident_ipwm_situation_id	Nie
IDX_760AB0A6BB9C9EE0	Nie	residence_reason_id	Nie

Tabela: resident_issued_bedding

Opis: Wydane mieszkańcom artykuły pościelowe

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów pościelowe
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
type	varchar(2)	Nie	PM	Rodzaj pościeli
release_date	date	Tak	NULL	Data wydania
number	int(11)	Tak	NULL	Numer ewidencyjny per rok
other_art	longtext	Tak	NULL	Inne artykuły
receiving	varchar(3)	Tak	NULL	Odbiór
floor	smallint(6)	Tak	NULL	Piętro (dla ogólnodostępnej)
room_name	longtext	Tak	NULL	Nazwa pomieszczenia (dla ogólnodostępnej)
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_C6118D63EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_C6118D63B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_C6118D638012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_C6118D638C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_C6118D6354177093	Nie	room_id	Tak

Tabela: resident_issued_bedding_item

Opis: Artykuły pościelowe wydane mieszkańcom

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator artykułu pościelowego wydanego mieszkańcowi
issued_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów pościelowe
type	varchar(255)	Nie		Rodzaj
number	varchar(255)	Nie		Numer
time_period_from	varchar(255)	Tak	NULL	Casookres od
time_period_to	varchar(255)	Tak	NULL	Casookres do
date_of_transfer	date	Tak	NULL	Data zwrotu
is_transferred	tinyint(1)	Nie	0	Czy przeniesiono
date_of_liquidation	date	Tak	NULL	Data likwidacji

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_3DB8FF1CEEF67AD	Nie	issued_id	Tak

Tabela: resident_issued_bedding_state

Opis: Stan wydanych mieszkańcom artykułów pościelowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator stanu wydania mieszkańcowi artykułu pościelowego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
issued_bedding_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów pościelowe
storage_item_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
storage_item_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
amount	smallint(6)	Nie		Ilość
diff	smallint(6)	Nie		Różnica z poprzednim
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_933AEDB8EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_933AEDB85987CD97	Nie	issued_bedding_id	Tak
IDX_933AEDB86553613C	Nie	storage_item_id	Tak
IDX_933AEDB8212BA1C1	Nie	storage_item_state_id	Tak

Tabela: resident_issued_foodstuff

Opis: Wydane mieszkańcom artykuły spożywcze

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów spożywczych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
release_date	date	Tak	NULL	Data wydania
number	int(11)	Tak	NULL	Numer ewidencyjny per rok
type_of_diet	varchar(3)	Nie		Rodzaj diety (L- lekkostrawna, C-cukrzycowa, do edycji)
type_of_diet_other	longtext	Tak	NULL	Rodzaj diety - inna
count_sugar	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: cukier
count_sweetener	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: słodzik
count_tea	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: herbata
count_jam	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: dżem z fruktozą
count_jam_without_fructose	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: dżem bez fruktozy
other_art	longtext	Tak	NULL	Inne artykuły
receiving	varchar(3)	Nie		Odbiór
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CF0B4DA3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_CF0B4DA3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_CF0B4DA38012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Tabela: resident_issued_foodstuff_state

Opis: Stan wydanych mieszkańcom artykułów spożywczych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator stanu wydania mieszkańcowi artykułu spożywczego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
issued_foodstuff_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów spożywczych
storage_item_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
storage_item_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
amount	smallint(6)	Nie		Ilość
diff	smallint(6)	Nie		Różnica z poprzednim
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5BB297A3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_5BB297A3C1028928	Nie	issued_foodstuff_id	Tak
IDX_5BB297A36553613C	Nie	storage_item_id	Tak
IDX_5BB297A3212BA1C1	Nie	storage_item_state_id	Tak

Tabela: resident_issued_hygiene

Opis: Wydane mieszkańcom artykuły higieniczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów higienicznych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
release_date	date	Tak	NULL	Data wydania
number	int(11)	Tak	NULL	Numer ewidencyjny
resident_status	varchar(3)	Tak	NULL	Status mieszkańca (S - samodzielny, N - niesamodzielny)
count_detergent	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: proszek do prania
count_toilet_paper	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: papier toaletowy

count_shaving_cream	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: krem do golenia
count_shampoo	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: szampon
count_liquid_soap	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: mydło w płynie
count_soap	smallint(6)	Tak	NULL	Wydana ilość: mydło w kostce
other_art	longtext	Tak	NULL	Inne artykuły
receiving	varchar(3)	Nie		Odbiór
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_44AB2A88EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_44AB2A88B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_44AB2A888012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Tabela: resident_issued_hygiene_state

Opis: Stan wydanych mieszkańcom artykułów higienicznych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator stanu wydania mieszkańcowi artykułu higienicznych
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
issued_hygiene_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania mieszkańcowi artykułów higienicznych
storage_item_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
storage_item_state_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
amount	smallint(6)	Nie		Ilość
diff	smallint(6)	Nie		Różnica z poprzednim
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_BDC0246FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_BDC0246F36C282E8	Nie	issued_hygiene_id	Tak
IDX_BDC0246F6553613C	Nie	storage_item_id	Tak
IDX_BDC0246F212BA1C1	Nie	storage_item_state_id	Tak

Tabela: resident_kinesiotherapy

Opis: Kinezoterapia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator terapii
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
patient_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
time_start	datetime	Nie		Data przeprowadzenia terapii
time_end	datetime	Nie		Data przeprowadzenia terapii
time_during	longtext	Nie		Czas trwania terapii w godzinach
description	longtext	Tak	NULL	Opis przebiegu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1B8B2CB3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1B8B2CB3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1B8B2CB36B899279	Nie	patient_id	Tak
IDX_1B8B2CB38C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_1B8B2CB3C54C8C93	Nie	type_id	Tak
IDX_1B8B2CB33BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_medicine

Opis: Rejestr leków mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator leku mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
prescription_medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leku z recepty mieszkańca
contract_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator porozumienia/umowy dla leków mieszkańców
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID

invoice_date	date	Nie		Data faktury
invoice_number	longtext	Nie		Nr faktury
repayment_resident	decimal(10,2)	Nie		Kwota faktury odpłatność mieszkańiec
repayment_dps	decimal(10,2)	Nie		Kwota faktury odpłatność DPS
amount_remaining	decimal(10,2)	Tak	NULL	Kwota pozostała do wykorzystania
handing_type	smallint(6)	Tak	NULL	Przekazanie leków dla: 1. rodzinna, 2. do użytku mieszkańców
handing_type_desc	longtext	Tak	NULL	Przekazanie leków - komu i ile
handing	smallint(6)	Tak	NULL	Ilość przekazanych leków
correction	longtext	Tak	NULL	Korekta stanu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1C91776BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1C91776BB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1C91776B3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_1C91776B8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_1C91776B59196B5B	Nie	prescription_medicine_id	Tak
IDX_1C91776B2576E0FD	Nie	contract_id	Tak

Tabela: resident_medicine_contract

Opis: Porozumienie/umowa dla leków mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator porozumienia/umowy dla leków mieszkańców
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number	longtext	Nie		Numer porozumienia/umowy
date	date	Nie		Data porozumienia/umowy
type	smallint(6)	Nie		Typ
amount_of_plan	decimal(10,2)	Nie		Kwota planu budżetowego przeznaczonego na zadanie
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_824755A1EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_824755A1B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_824755A13BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_medicine_dps

Opis: Leki mieszkańców do użytku DPS

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator leku do użytku DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
diaper_resident	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leku mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	smallint(6)	Nie		O ile zmieniono
amount	int(11)	Nie		Łączna liczba sztuk
correction	longtext	Tak	NULL	Korekta stanu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_DA0513A7EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_DA0513A7B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_DA0513A73BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_DA0513A7CCC03536	Nie	diaper_resident	Tak

Tabela: resident_medicine_dps_released

Opis: Wydania leków DPS

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania leku DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika

dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_toll	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
items_sum	longtext	Nie		Suma asortymentów(DC2Type:json_array)
items_in_stock_after	longtext	Nie		Suma asortymentów w magazynie po wydaniu(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_46E9ED75EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_46E9ED75B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_46E9ED753BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_46E9ED75715F21DB	Nie	user_toll	Tak

Tabela: resident_medicine_dps_released_item

Opis: Wydania leków DPS - asortyment

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania leku DPS - asortyment
released_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wydania leku DPS
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
medicine	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	int(11)	Nie		Ile przekazano

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5709A0F34BAF5F0	Nie	released_id	Tak
IDX_5709A0F38012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_5709A0F358362A8D	Nie	medicine	Tak

Tabela: resident_medicine_prescription

Opis: Recepty mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator recepty mieszkańca
user_registering	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
handed	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
handed_family_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
date_issue	date	Nie		Data wystawienia recepty
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D907980416C35CB4	Nie	user_registering	Tak
IDX_D9079804EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_D9079804B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_D90798043BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_D90798048012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_D90798043745AB06	Nie	handed	Tak
IDX_D9079804E994CC54	Nie	handed_family_id	Tak

Tabela: resident_medicine_prescription_medicine

Opis: Leki z recept mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator leku z recepty mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
prescription_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator recepty mieszkańca
medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID

amount	smallint(6)	Nie	1	Ilość w opakowaniu
number_packages	smallint(6)	Nie		Ilość opakowań
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_27E9E2CCEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_27E9E2CCB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_27E9E2CC93DB413D	Nie	prescription_id	Tak
IDX_27E9E2CC2F7D140A	Nie	medicine_id	Tak

Tabela: resident_medicine_prescription_medicine_take

Opis: Przyjęte leki z recept mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator przyjęcia leków z recepty mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
prescription_medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leku z recepty mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
number_packages	smallint(6)	Nie		Ilość przyjętych opakowań
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_469DCB43EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_469DCB43B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_469DCB4359196B5B	Nie	prescription_medicine_id	Tak

Tabela: resident_medicine_refund

Opis: Informacje dot. refundacji

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zadłużenia

resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
title	longtext	Nie		Tytuł informacji
text	longtext	Tak	NULL	Opis informacji
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CB20303A8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_CB20303AEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_CB20303AB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_medicine_released

Opis: Wydania leków mieszkańców

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydania leku mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
prescription_medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leku mieszkańca
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	int(11)	Nie		Wydano sztuk
count_left	int(11)	Tak	NULL	Zostało sztuk
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_908D1CEEEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_908D1CEEB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_908D1CEE59196B5B	Nie	prescription_medicine_id	Tak

Tabela: resident_meld

Opis: Meldunki mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator meldunku
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type	smallint(6)	Nie		Typ meldunku (1 - czasowy, 2 - stały)
location	longtext	Nie		Lokalizacja meldunku
date_permanent_residence	date	Tak	NULL	Data zameldowania na pobyt stały
date_start	date	Nie		Zameldowanie od
date_end	date	Tak	NULL	Zameldowanie do (jeśli stałe to bez tej wartości)
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_432576E08012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_432576E0EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_432576E0B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_note

Opis: Notatki mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator notatek mieszkańca
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_group_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator grupy
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
text	longtext	Nie		Treść notatki
is_public	tinyint(1)	Nie	0	Treść notatki
created	datetime	Nie		Data utworzenia
expires	datetime	Tak	NULL	Data ważności
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_A91BF4178012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_A91BF417EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_A91BF4171ED93D47	Nie	user_group_id	Tak
IDX_A91BF417B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_opinion

Opis: Opinie kwalifikacyjne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator opinii kwalifikacyjnej
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
resident	longtext	Nie		Osoba, której jest wydawana opinia
description	longtext	Tak	NULL	Uwagi
date_in	date	Nie		Data wpłynięcia opinii do placówki
date_done	date	Tak	NULL	Data wpłynięcia opinii do placówki
status	smallint(6)	Tak	NULL	Status opinii - pozytywna / negatywna / zrezygnowała
created	datetime	Nie		
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_872254B217BBB47	Nie	person_id	Tak
IDX_872254BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_872254BB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_physical_activity

Opis: Aktywność fizyczna

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zajęć aktywizacji ruchowej
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
participant_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby

activation_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
training_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
time_start	datetime	Nie		Data przeprowadzenia zajęć
time_end	datetime	Nie		Data przeprowadzenia zajęć
time_during	longtext	Nie		Czas trwania terapii w godzinach
description	longtext	Tak	NULL	Opis przebiegu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_7875566BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_7875566BB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_7875566B9D1C3019	Nie	participant_id	Tak
IDX_7875566B8C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_7875566BCC916490	Nie	activation_type_id	Tak
IDX_7875566B18721C9D	Nie	training_type_id	Tak
IDX_7875566B3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_physioterapy

Opis: Fizjoterapia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator terapii
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
patient_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
time_start	datetime	Nie		Data przeprowadzenia terapii
time_end	datetime	Nie		Data przeprowadzenia terapii
time_during	longtext	Nie		Czas trwania terapii w godzinach
type	smallint(6)	Tak	NULL	Rodzaj terapii
description	longtext	Tak	NULL	Opis przebiegu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_8C83241CEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_8C83241CB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_8C83241C6B899279	Nie	patient_id	Tak
IDX_8C83241C8C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_8C83241C3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resident_product

Opis: Produkty wydawane mieszkańcowi

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator produktu
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator kategorii produktu
description	longtext	Nie		Informacje dotyczące kategorii produktu
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_703A91C18012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_703A91C1EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_703A91C1B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_703A91C112469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: resident_product_category

Opis: Kategorie produktów wydawanych mieszkańcowi

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator kategorii produktu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Nazwa kategorii
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_632B0818EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_632B0818B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_product_has_category

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator mieszkańca
category_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_id category_id	Nie Nie
IDX_46F6B4168012C5B0	Nie	resident_id	Nie
IDX_46F6B41612469DE2	Nie	category_id	Nie

Tabela: resident_register_court_order

Opis: Rejestr postanowień sądu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator postanowień sądu
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
text	longtext	Tak	NULL	Treść postanowienia
curator	longtext	Tak	NULL	Kurator
legal_guardian	longtext	Tak	NULL	Opiekun prawny
number	longtext	Nie		Numer postanowienia
date	date	Nie		Data wydania postanowienia
date_of_placing	date	Tak	NULL	Data powiadomienia sądu o zamieszkaniu w placówce
order_type	smallint(6)	Nie		Typ nakazu sądowego
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1AC9052E8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_1AC9052EEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_1AC9052EB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_register_court_response

Opis: Rejestr powiadomień do sądu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator powiadomień sądu
order_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator postanowień sądu
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
text	longtext	Tak	NULL	Treść powiadomienia
date	datetime	Nie		Data wysłania powiadomienia
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
UNIQ_78B94652AA9E377A	Tak	date	Nie
IDX_78B946528D9F6D38	Nie	order_id	Tak
IDX_78B946528012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_78B94652EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_78B94652B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_register_decision

Opis: Rejestr decyzji administracyjnych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydanych decyzji administracyjnych
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
participate_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
type	smallint(6)	Nie		Typ decyzji
number	longtext	Tak	NULL	Numer decyzji
text	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis decyzji
decision_payment_amount	decimal(10,2)	Tak	NULL	Decyzja o odpłatności - kwota
date_issue	date	Tak	NULL	Data wydania decyzji
date_start	date	Tak	NULL	Data obowiązywania decyzji od
date_end	date	Tak	NULL	Data obowiązywania decyzji do

payment_date_start	date	Tak	NULL	Data odpłatności od
payment_date_end	date	Tak	NULL	Data odpłatności do
refer_type	smallint(6)	Tak	NULL	Rodzaj skierowania
rule	smallint(6)	Tak	NULL	Zasady 0 - start, 1 - nowe
refer_temporary_date	date	Tak	NULL	Pobyt do
participate_payment_amount	decimal(10,2)	Tak	NULL	Kwota dopłaty do pobytu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_EF29547C8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_EF29547CEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_EF29547CB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_EF29547CD4760488	Nie	participate_type_id	Tak

Tabela: resident_register_decision_disability

Opis: Decyzje o niepełnosprawności

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator decyzji o niepełnosprawności
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
number	longtext	Tak	NULL	Numer orzeczenia
date	date	Nie		Data wydania orzeczenia
date_expire	date	Tak	NULL	Data wygaśnięcia orzeczenia
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_121449F98012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_121449F9EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_121449F9B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_121449F9C54C8C93	Nie	type_id	Tak

Tabela: resident_register_decision_has_family_member

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
decision_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydanych decyzji administracyjnych
family_member_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator danych osoby

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	decision_id	Nie
		family_member_id	Nie
IDX_A97352E8BDEE7539	Nie	decision_id	Nie
IDX_A97352E8BC594993	Nie	family_member_id	Nie

Tabela: resident_register_family_payment

Opis: Rejestr decyzji o ponoszeniu odpłatności rodzin za pobyt w DPS

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator decyzji
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
resident_family_member_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
decision_number	varchar(25)	Nie		Numer decyzji
date	date	Nie		Data wydania decyzji
date_from	date	Tak	NULL	Od kiedy obowiązuje decyzja
date_to	date	Tak	NULL	Do kiedy obowiązuje decyzja
decision_type	smallint(6)	Nie		Rodzaj decyzji
value	double	Nie	0	Kwota odpłatności
description	longtext	Tak	NULL	Opcjonalny opis
created	datetime	Nie		Data dodania decyzji do rejestru
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia z rejestru

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_63B6A8BC8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_63B6A8BC128E32DD	Nie	resident_family_member_id	Tak
IDX_63B6A8BCEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_63B6A8BCB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_register_financial_aid

Opis: Rejestr wydanych zapomóg

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydanych zapomóg
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
reason_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
type_benefits_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
value	double	Nie		Wartość zapomogi
assigned	tinyint(1)	Nie		Czy przydzielona
date	date	Nie		Data złożenia wniosku
date_granted	date	Tak	NULL	Data udzielenia zapomogi
reason_description	longtext	Tak	NULL	Opis powodu udzielenia zapomogi
realization	smallint(6)	Tak	NULL	1 - zrealizowano, 2 - zrezygnowano
comment_date	date	Tak	NULL	Data realizacji lub rezygnacji z zapomogi
comment	longtext	Tak	NULL	Opis realizacji lub rezygnacji
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_CB906A528012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_CB906A52EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_CB906A52B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_CB906A5259BB1592	Nie	reason_id	Tak
IDX_CB906A52C54C8C93	Nie	type_id	Tak
IDX_CB906A523807004B	Nie	type_benefits_id	Tak

Tabela: resident_register_financial_aid_has_benefit

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
financial_aid_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wydanych zapomóg
benefit_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	financial_aid_id	Nie
		benefit_id	Nie
IDX_FCC5C56960AC48A5	Nie	financial_aid_id	Nie
IDX_FCC5C569B517B89	Nie	benefit_id	Nie

Tabela: resident_register_intervention

Opis: Rejestr interwencji u mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator interwencji
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type	smallint(6)	Nie		Typ interwencji
text	longtext	Tak	NULL	Opis
date	datetime	Nie		Data dokonania interwencji
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_96B0FAF58012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_96B0FAF5EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_96B0FAF5B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_register_medical_visit

Opis: Wizyty lekarski wewnętrzne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wizyt lekarskich wewnętrznych
rehabilitation_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zajęć aktywizacji ruchowej
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
nurse_registry_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
nurse_registry_order_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku

uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
date	datetime	Nie		Data wizyty
reason	smallint(6)	Tak	NULL	Powód wizyty (1. wizyta diagnostyczna (nowo przyjęty mieszkaniec), 2. nagłe pogorszenie stanu zdrowia np. temperatur, biegunka, wymioty, podwyższone parametry życiowe 3. po urazie, 4. po upadek, 5. stłuczenie, 6. zgon mieszkańca, 5. inne)
reason_other	longtext	Tak	NULL	Powód wizyty - inne
medical_visit_type	smallint(6)	Tak	NULL	1. Wizyta lekarska, 2. Wizyta kontrolna
medical_visit	smallint(6)	Tak	NULL	Wizyta lekarska (1. lekarz POZ, 2.lekarz psychiatra, 3.lekarz geriatra, 4. lekarz fizykoterapii, 5. inne)
medical_visit_other	longtext	Tak	NULL	Wizyta lekarska - inne
control_visit	smallint(6)	Tak	NULL	Wizyta kontrolna (1. lekarz POZ, 2.lekarz psychiatra, 3.lekarz geriatra, 4. lekarz fizykoterapii, 5. inne)
control_visit_other	longtext	Tak	NULL	Wizyta kontrolna - inne
deterioration_of_health_visit	smallint(6)	Tak	NULL	Wizyta z powodu pogorszenia stanu zdrowia (1. lekarz POZ, 2.lekarz psychiatra, 3.lekarz geriatra, 4. lekarz fizykoterapii, 5. inne)
deterioration_of_health_visit_other	longtext	Tak	NULL	Wizyta z powodu pogorszenia stanu zdrowia - inne
deterioration_of_health_type_visit	smallint(6)	Tak	NULL	Wizyta z powodu pogorszenia stanu zdrowia (1. lekarz z pogotowia ratunkowego, 2. lekarz z Nocnej Pomocy Lekarskiej, 3. lekarz POZ)
death_resident_visit	smallint(6)	Tak	NULL	Wizyta z powodu zgonu mieszkańca (1. lekarz z pogotowia ratunkowego, 2. lekarz z Nocnej Pomocy Lekarskiej, 3. lekarz POZ)
doctor_referral	smallint(6)	Tak	NULL	Skierowania lekarz POZ , lekarz geriatra (1. na diagnostykę, 2. skierowanie do specjalisty)
doctor_referral_other	longtext	Tak	NULL	Skierowania lekarz POZ , lekarz geriatra - specjalista
laboratory_research	longtext	Tak	NULL	Badania laboratoryjne (1.morfologia, 2. mocz, 3. glikemia, 4. inne)(DC2Type:json_array)
laboratory_research_other	longtext	Tak	NULL	Badania laboratoryjne - inne
imaging_research	longtext	Tak	NULL	Badania obrazowe (1. RTG, 2. USG, 3. tomografia, 4. mammografia, 5. inne)(DC2Type:json_array)
imaging_research_other	longtext	Tak	NULL	Badania obrazowe - inne
orders_ad_hoc	longtext	Tak	NULL	Zlecenia doraźne

orders_ad_hoc_date_from	date	Tak	NULL	Zlecenia dorażne - czas realizacji od
orders_ad_hoc_date_to	date	Tak	NULL	Zlecenia dorażne - czas realizacji do
certificate	tinytext	Tak	NULL	Zaświadczenie (do sądu o stanie zdrowia - ZS, zaświadczenie o przyjmowanych lekach - ZL, dla rodziny o stanie zdrowia - ZR)(DC2Type:json_array)
comment	longtext	Tak	NULL	Uwagi
comment_other	longtext	Tak	NULL	Uwagi - inne
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
UNIQ_FA0C6674D53BEEB2	Tak	rehabilitation_id	Tak
IDX_FA0C66748012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_FA0C6674EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_FA0C6674B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_FA0C66741CC6D7B8	Nie	nurse_registry_id	Tak
IDX_FA0C66746274190B	Nie	nurse_registry_order_id	Tak

Tabela: resident_register_medical_visit_dictionaries_item

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_register_medical_visit_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator wizyt lekarskich wewnętrznych
dictionaries_item_id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_register_medical_visit_id	Nie
		dictionaries_item_id	Nie
IDX_F1089FC9FA8854C	Nie	resident_register_medical_visit_id	Nie
IDX_F1089FC9B9A04C4B	Nie	dictionaries_item_id	Nie

Tabela: resident_register_medical_visit_order

Opis: Zlecenia dla wizyt lekarskich

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (Podstawowy)	int(11)	Nie		Zlecenia wizyt lekarskich

user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
employee_ordering_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
order_type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
visit_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wizyt lekarskich wewnętrznych
article_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
medicine_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator leków
type	smallint(6)	Nie		Typ zlecenia (0 - opatrunki, 1 - leki, 2 - zabiegi, 3 - pomiary)
period	smallint(6)	Tak	NULL	Okres
number_of_treatments	smallint(6)	Tak	NULL	Ilość zabiegów
date_from	date	Tak	NULL	Data realizacji od
date_to	date	Tak	NULL	Data realizacji do
description	longtext	Tak	NULL	Opis
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_B55FB80EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_B55FB80B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_B55FB80F4ABC99	Nie	employee_ordering_id	Tak
IDX_B55FB80333625D8	Nie	order_type_id	Tak
IDX_B55FB8075FA0FF2	Nie	visit_id	Tak
IDX_B55FB807294869C	Nie	article_id	Tak
IDX_B55FB802F7D140A	Nie	medicine_id	Tak

Tabela: resident_register_medical_visit_outer

Opis: Wizyty lekarski zewnętrzne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wizyt lekarskich zewnętrznych
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
nurse_registry_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
nurse_change_registry_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
specialist_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
diagnosis_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika

order_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
doctor	longtext	Tak	NULL	Nazwa lekarza
doctor_type	smallint(6)	Nie		Typ lekarza (1. lekarz POZ, 2. lekarz geriatra, 3. inny specjalista)
date	datetime	Nie		Data wydania decyzji
location	longtext	Nie		Miejsce umówionej wizyty
change_description	longtext	Tak	NULL	Informacje dot. Zmiany terminu umówionej wizyty oraz planu wyjazdu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8AA460498012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8AA46049EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_8AA46049B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_8AA460491CC6D7B8	Nie	nurse_registry_id	Tak
IDX_8AA4604938B8A055	Nie	nurse_change_registry_id	Tak
IDX_8AA460497B100C1A	Nie	specialist_id	Tak
IDX_8AA460493CBE4D00	Nie	diagnosis_id	Tak
IDX_8AA460498D9F6D38	Nie	order_id	Tak

Tabela: resident_register_medical_visit_outer_dictionaries_item

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_register_medical_visit_outer_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wizyt lekarskich zewnętrznych
dictionaries_item_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_register_medical_visit_outer_id	Nie
		dictionaries_item_id	Nie
IDX_E8FFD068AD4C7FA3	Nie	resident_register_medical_visit_outer_id	Nie
IDX_E8FFD068B9A04C4B	Nie	dictionaries_item_id	Nie

Tabela: resident_register_provision_disability

Opis: Świadczenia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator świadczenia
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
number	longtext	Tak	NULL	Numer świadczenia
date	date	Tak	NULL	Data wydania decyzji dotyczącej świadczenia
date_expire	date	Tak	NULL	Data wygaśnięcia świadczenia
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_6270B7EB8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_6270B7EBEA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_6270B7EBB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_6270B7EBC54C8C93	Nie	type_id	Tak

Tabela: resident_register_research

Opis: Badania dla mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator badań
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
title	longtext	Nie		Tytuł
text	longtext	Nie		Opis badań
result	longtext	Tak	NULL	Opis rezultatu badań
doctor	longtext	Tak	NULL	Nazwa lekarza
date	datetime	Nie		Data przeprowadzenia badań
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_3C6EBAF68012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_3C6EBAF6B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_3C6EBAF6EA30A9B2	Nie	user_created	Nie

Tabela: resident_register_research_material

Opis: Pobrania materiałów do badań

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator badania materiału
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
worker_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
service_assign_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator przypisanych usług
type	longtext	Nie		Typ pobrania materiału.
text	longtext	Tak	NULL	Opis badania.
result	longtext	Tak	NULL	Wynik badania.
doctor	longtext	Tak	NULL	Osoba przeprowadzająca badanie.
date	datetime	Nie		Data przeprowadzenia badania.
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_5895B0E48012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_5895B0E4EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_5895B0E4B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_5895B0E46B20BA36	Nie	worker_id	Tak
IDX_5895B0E44CCF8E1B	Nie	service_assign_id	Tak

Tabela: resident_register_visit

Opis: Rejestr wizyt u mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wizyty
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID

uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
visitor	longtext	Nie		Dane o odwiedzających (imię, nazwisko itp.)
date	datetime	Nie		Data wizyty - początek
date_end	datetime	Tak	NULL	Data wizyty - koniec
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_32CDDA848012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_32CDDA84EA30A9B2	Nie	user_created	Nie
IDX_32CDDA84B3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_rehabilitation

Opis: Rehabilitacja

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zajęć aktywizacji ruchowej
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
patient_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
employee_kinesitherapy_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
employee_physiotherapy_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
employee_activation_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
physiotherapy_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
grantor	longtext	Tak	NULL	Zlecający (1. lekarz internista 2. lekarz fizykoterapii 3. terapeuta 4. inny)(DC2Type:json_array)
grantor_other	longtext	Tak	NULL	Opis zlecającego, jeśli jest wybrana opcja "inny"
target	longtext	Tak	NULL	Cel zabiegów/powód
number_treatment	smallint(6)	Tak	NULL	Liczba zabiegów
type	smallint(6)	Tak	NULL	Rodzaj zlecenia

exercise1	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise1duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise1from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise1to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise2	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise2duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise2from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise2to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise3	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise3duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise3from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise3to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise4	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise4duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise4from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise4to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise5	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise5duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise5from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise5to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise6	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise6duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise6from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od

exercise6to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise7	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise7duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise7from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise7to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
exercise8	longtext	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - opis
exercise8duration	int(11)	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - czas trwania
exercise8from	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data od
exercise8to	datetime	Tak	NULL	Ćwiczenia wg. metod specjalistycznych - data do
physiotherapy_other	longtext	Tak	NULL	Fizykoterapia - opis dla opcji "inne"
physiotherapy_duration	int(11)	Tak	NULL	Fizykoterapia - czas trwania
physiotherapy_from	datetime	Tak	NULL	Fizykoterapia - data od
physiotherapy_to	datetime	Tak	NULL	Fizykoterapia - data do
group_classes_in_gym	longtext	Tak	NULL	Zajęcia grupowe w Sali gimnastycznej - opis
group_classes_in_gym_duration	int(11)	Tak	NULL	Zajęcia grupowe w Sali gimnastycznej - czas trwania
group_classes_in_gym_from	datetime	Tak	NULL	Zajęcia grupowe w Sali gimnastycznej - data od
group_classes_in_gym_to	datetime	Tak	NULL	Zajęcia grupowe w Sali gimnastycznej - data do
individual_classes_in_gym	longtext	Tak	NULL	Zajęcia indywidualne w siłowni - opis
individual_classes_in_gym_duration	int(11)	Tak	NULL	Zajęcia indywidualne w siłowni - czas trwania
individual_classes_in_gym_from	datetime	Tak	NULL	Zajęcia indywidualne w siłowni - data od
individual_classes_in_gym_to	datetime	Tak	NULL	Zajęcia indywidualne w siłowni - data do
recreational_classes	smallint(6)	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjnych - lista
recreational_classes_other	longtext	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjnych - opis dla pola "inne"
recreational_classes_duration	int(11)	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjnych - czas trwania
recreational_classes_from	datetime	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjnych - data od

recreational_classes_to	datetime	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjnych - data do
activities_eligible	longtext	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjne kwalifikowane - opis
activities_eligible_duration	int(11)	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjne kwalifikowane - czas trwania
activities_eligible_from	datetime	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjne kwalifikowane - data od
activities_eligible_to	datetime	Tak	NULL	Zajęcia rekreacyjne kwalifikowane - data do
description	longtext	Tak	NULL	Opis przebiegu
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_B2BE7120EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_B2BE7120B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_B2BE71206B899279	Nie	patient_id	Tak
IDX_B2BE71208F96F7C	Nie	employee_kinesitherapy_id	Tak
IDX_B2BE712014F981C2	Nie	employee_physiotherapy_id	Tak
IDX_B2BE712067994D8F	Nie	employee_activation_id	Tak
IDX_B2BE71208C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_B2BE71203BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_B2BE7120C512BF87	Nie	physiotherapy_id	Tak

Tabela: resident_service_adoption_plan

Opis: Usługi przypisane do plany przyjęcia mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator usługi planu przyjęcia
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
task_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zadania
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
date_from	date	Nie		Data trwania od
date_to	date	Nie		Data trwania do
description	longtext	Tak	NULL	Dodatkowy opis
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9A969BB98012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_9A969BB9EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_9A969BB9B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_9A969BB98DB60186	Nie	task_id	Tak
IDX_9A969BB99D32F035	Nie	action_id	Tak

Tabela: resident_service_adoption_plan_has_subaction

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
resident_service_adoption_plan_id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator usługi planu przyjęcia
subaction_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator czynności

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	resident_service_adoption_plan_id	Nie
		subaction_id	Nie
IDX_6248308227176595	Nie	resident_service_adoption_plan_id	Nie
IDX_6248308295D5B0C	Nie	subaction_id	Nie

Tabela: resident_target

Opis: Cele wsparcia mieszkańca

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator celu wsparcia
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
user_created	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
title	longtext	Nie		Nazwa wsparcia
text	longtext	Tak	NULL	Opis wsparcia
start	date	Nie		Początek wsparcia
end	date	Nie		Zakończenie wsparcia
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8AFA379E8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_8AFA379EEA30A9B2	Nie	user_created	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_8AFA379EB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: resident_therapist

Opis: Spotkania terapeutyczne

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator spotkania terapeutycznego
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
patient_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
worker_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
date	datetime	Nie		Data spotkania
time_start	time	Nie		Godzina rozpoczęcia spotkania
time_end	time	Nie		Godzina zakończenia spotkania
title	varchar(255)	Tak	NULL	Opis spotkania
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4510833FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4510833FB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4510833F6B899279	Nie	patient_id	Tak
IDX_4510833F6B20BA36	Nie	worker_id	Tak
IDX_4510833F3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: resource_version

Opis: Wersje zasobów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator wersjonowania zasobów
user_modified	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resource_name	varchar(255)	Nie		Nazwa zasobu
resource_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator zasobu
versioned_data	longtext	Nie		Zapisane dane sprzed zmiany i po zmianie(DC2Type:json_array)
version	int(11)	Nie		Numer wersji zapisanego zasobu ("0" dla nowych elementów)

snapshot_date	datetime	Nie		Data zapisu
ip	varchar(255)	Nie		IP
info	longtext	Nie		Info(DC2Type:json_array)

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E2BC342BBFE688AC	Nie	user_modified	Tak

Tabela: room

Opis: Pokoje

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pokoju
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
type_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator typu pokoju
name	longtext	Nie		Nazwa pokoju
description	longtext	Tak	NULL	Opis pokoju
area	decimal(10,2)	Nie		Powierzchnia pokoju (w m2)
capacity	int(11)	Nie		Maksymalna pojemność mieszkańców - jeśli pokój jest mieszkalny
floor	smallint(6)	Nie		Piętro
is_habitable	tinyint(1)	Nie	0	Czy mieszkalny
status	tinyint(1)	Nie	1	Czy dostępny
date_unavailability	datetime	Tak	NULL	Data niedostępności
created	datetime	Nie		Data wprowadzenia do systemu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_729F519BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_729F519BB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_729F519B3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_729F519BC54C8C93	Nie	type_id	Tak

Tabela: room_cleaning

Opis: Zlecenia czyszczenia pokoi

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
---------	-----	------	----------	------

id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator zlecenia czyszczenia pokoju
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
task_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator zadania
action_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator czynności
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
count	int(11)	Nie		Ilość powtórzeń w danym okresie
frequency	smallint(6)	Nie		Co jaki okres ma być powtarzane
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_9F8A9C3DEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_9F8A9C3DB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_9F8A9C3D8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_9F8A9C3D8DB60186	Nie	task_id	Tak
IDX_9F8A9C3D9D32F035	Nie	action_id	Tak

Tabela: room_equipment

Opis: Wyposażenie

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyposażenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
family_property_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
return_family_property_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator danych osoby
return_reason_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator kategorii wyposażenia
uid	int(11)	Tak	NULL	Unikalny ID dla danego roku
uid_year	smallint(6)	Tak	NULL	Rok dla unikalnego ID
uid_source	longtext	Tak	NULL	Źródło dla unikalnego ID
name	longtext	Nie		Nazwa przedmiotu

number	longtext	Tak	NULL	Numer ewidencyjny przedmiotu
description	longtext	Tak	NULL	Informację o przedmiocie (data dot. przeniesienia przedmiotu, likwidacji lub przekazania do naprawy, nr dokumentu, informacja o przedmiocie)
comment	longtext	Tak	NULL	Uwagi
is_private	tinyint(1)	Nie		Czy wyposażenie jest prywatne
returned_to_resident	tinyint(1)	Nie	0	Czy zwrócono mieszkańcowi?
is_property_resident	smallint(6)	Tak	NULL	Własność mieszkańca (1 - mieszkańca, 2 - użyczenie rodziny)
donation	smallint(6)	Tak	NULL	Darowizna (1 - darowizna rzecz DPS, 2 - darowizna dla rodziny)
return_things_date	date	Tak	NULL	Data przekazania rzeczy
registration_date	datetime	Tak	NULL	Data rejestracji przedmiotu
created	datetime	Nie		Data wprowadzenia przedmiotu
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4F9135EAEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4F9135EAB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4F9135EA8012C5B0	Nie	resident_id	Tak
IDX_4F9135EA941BB592	Nie	family_property_id	Tak
IDX_4F9135EAA81AE02D	Nie	return_family_property_id	Tak
IDX_4F9135EAACA2AB22	Nie	return_reason_id	Tak
IDX_4F9135EA54177093	Nie	room_id	Tak
IDX_4F9135EA3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_4F9135EA12469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: room_equipment_category

Opis: Kategorie dla wyposażenia

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator kategorii wyposażenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Nazwa kategorii
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_FD08CFFCEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_FD08CFFCB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: room_equipment_log

Opis: Logi przemieszczania się wyposażenia między pokojami

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logu wyposażenia pokoju
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
equipment_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyposażenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
date_added	datetime	Nie		Data dodania do pokoju
date_issue	datetime	Tak	NULL	Data zmiany pokoju dla przedmiotu

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_D70F104254177093	Nie	room_id	Tak
IDX_D70F1042517FE9FE	Nie	equipment_id	Tak
IDX_D70F1042EA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Tabela: room_has_renovation

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
room_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pokoju
renovation_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator remontu

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	room_id	Nie
		renovation_id	Nie
IDX_820235A154177093	Nie	room_id	Nie
IDX_820235A1B6DCBAC8	Nie	renovation_id	Nie

Tabela: room_has_section

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
room_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator pokoju
section_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grup pokoi

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	room_id	Nie
		section_id	Nie
IDX_5EB7BC0B54177093	Nie	room_id	Nie
IDX_5EB7BC0BD823E37A	Nie	section_id	Nie

Tabela: room_log

Opis: Logi zmian rezydentów w pokoju

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logu pokoju
room_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator pokoju
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
date_added	datetime	Nie		Data dodania do pokoju mieszkańca
date_issue	datetime	Tak	NULL	Data zmiany pokoju przez mieszkańca lub wypisanie

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8DB9D5D854177093	Nie	room_id	Tak
IDX_8DB9D5D8217BBB47	Nie	person_id	Tak

Tabela: room_renovation

Opis: Remonty pokoi

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator remontu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
date_start	date	Nie		Data rozpoczęcia remontu
date_end	date	Nie		Planowana data zakończenia remontu
date_finished	date	Tak	NULL	Data potwierdzenia zakończenia prac
description	longtext	Nie		Opis prac remontowych
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_19B24BD3EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_19B24BD3B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_19B24BD33BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: room_section

Opis: Grupy pokojów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grup pokojów
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Nazwa
description	longtext	Tak	NULL	Opis
color	varchar(255)	Tak	NULL	Kolor czcionki
color_bg	varchar(255)	Tak	NULL	Kolor tła
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_C151C60F3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_C151C60FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_C151C60FB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: room_type

Opis: Typy pokojów

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator typu pokoju
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Typ pokoju
created	datetime	Nie		Data utworzenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_EFDABD4DEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_EFDABD4DB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: schema_personal_data

Opis: Schemat bazy danych osobowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator schematu
type	varchar(255)	Nie	person	Typ (np. person (czyli określony dla nazwiska i imienia mieszkańca), ip (dla pól z adresem IP))
table	varchar(255)	Nie		Tabela bazy danych
column	varchar(255)	Tak	NULL	Kolumna bazy danych
full_oblivion	tinyint(1)	Nie	1	Pełne zapomnienie
relation_field	varchar(255)	Tak	NULL	Pole dla relacji
relation_table	varchar(255)	Tak	NULL	Tabela dla relacji
resource_name	longtext	Tak	NULL	Nazwa zasobu
additional_requirements	longtext	Tak	NULL	Dodatkowe wymagania odnośnie pola
description	longtext	Tak	NULL	Opis
set_nullable	tinyint(1)	Nie	0	Czy ustawiać pole jako NULL?

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Tabela: schema_personal_data_action_log

Opis: Logi akcji na danych osobowych

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator logu akcji na danych osobowych
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
action	varchar(255)	Nie		Nazwa akcji
value	varchar(255)	Nie		Wartość dla akcji
note	longtext	Nie		Powód wykonania akcji
created	datetime	Nie		Data utworzenia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E70A64DA76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: service

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator usług
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
category_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
title	varchar(255)	Nie		Tytuł usługi
description	longtext	Tak	NULL	Opis usługi
execution_time	int(11)	Nie		Czas wykonania usługi
time	time	Nie		Sugerowana godzina świadczenia usługi
frequency	longtext	Tak	NULL	Sugerowana częstotliwość wykonywania usługi
max_barthel_scale	int(11)	Nie	100	Maksymalna ilość oczek w skali Barthel (0-100pkt)
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_E19D9AD2EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_E19D9AD2B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_E19D9AD212469DE2	Nie	category_id	Tak
IDX_E19D9AD25FF69B7D	Nie	form_id	Tak
IDX_E19D9AD23BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: service_assign

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator przypisanych usług
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
service_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator usług
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
group_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator grupy
employee_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
parent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator przypisanych usług
resident_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator mieszkańca
created	datetime	Nie		Data utworzenia

date_start	date	Tak	NULL	Data rozpoczęcia / pierwszego świadczenia dla cyklicznych
date_end	date	Tak	NULL	Data zakończenia / ostatniego świadczenia dla cyklicznych
days	longtext	Nie		Dni w które ma być świadczona usługa (1 poniedziałek - 7 niedziela)(DC2Type:json_array)
time	time	Nie		Godzina świadczenia usługi
execution_time	int(11)	Tak	NULL	Czas wykonania usługi (pobrane z encji Services)
type	smallint(6)	Nie		Rodzaj usługi (czy jednorazowa, powtarzalna)
type_recurring	varchar(255)	Tak	NULL	Określenie powtarzalności usługi
type_recurring_number	int(11)	Nie	0	Ilość powtórzeń danej usługi (zamiast daty zakończenia)
custom_tasks	tinyint(1)	Nie	0	Czy zadanie jest niestandardowe?
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_4CE5AC97EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_4CE5AC97B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_4CE5AC97ED5CA9E6	Nie	service_id	Tak
IDX_4CE5AC973BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_4CE5AC97FE54D947	Nie	group_id	Tak
IDX_4CE5AC978C03F15C	Nie	employee_id	Tak
IDX_4CE5AC97727ACA70	Nie	parent_id	Tak
IDX_4CE5AC978012C5B0	Nie	resident_id	Tak

Tabela: service_category

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (Podstawowy)	int(11)	Nie		
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
routing	longtext	Nie		Nazwa routingu do przekierowania
name	longtext	Nie		Nazwa kategorii usługi
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_FF3A42FCB3365039	Nie	user_deleted	Tak

Tabela: service_has_user_group

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
service_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator usług
user_group_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grupy

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	service_id	Nie
		user_group_id	Nie
IDX_6A261BB8ED5CA9E6	Nie	service_id	Nie
IDX_6A261BB81ED93D47	Nie	user_group_id	Nie

Tabela: service_log

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator logu usługi
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
service_assign_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator przypisanych usług
date	datetime	Nie		Data i godzina rozpoczęcia usługi
created	datetime	Nie		Data utworzenia
status	smallint(6)	Nie		Status wykonania usługi

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_AD6F1BB2217BBB47	Nie	person_id	Tak
IDX_AD6F1BB24CCF8E1B	Nie	service_assign_id	Tak

Tabela: service_report

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator raportu z usługi
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
log_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator logu usługi
form_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator formularza
text	longtext	Tak	NULL	Treść raportu z usługi
created	datetime	Nie		Data utworzenia
data	longtext	Tak	NULL	Dane dla typu pola(DC2Type:json_array)
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_FAE872B2EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_FAE872B2B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_FAE872B2EA675D86	Nie	log_id	Tak
IDX_FAE872B25FF69B7D	Nie	form_id	Tak

Tabela: setting

Opis: Ustawienia systemowe

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator ustawień globalnych
key	varchar(255)	Nie		Klucz wartości
value	longtext	Tak	NULL	Wartość

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie

Tabela: storage_item

Opis: Przedmioty magazynu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator przedmiotu w magazynie
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
storage_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
category_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator kategorii przedmiotu
name	varchar(255)	Nie		Nazwa przedmiotu w magazynie
description	longtext	Tak	NULL	Opis przedmiotu
tag	varchar(255)	Tak	NULL	Tag
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1636EE0BEA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_1636EE0BB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_1636EE0B82C3545C	Nie	storge_id	Tak
IDX_1636EE0B3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_1636EE0B12469DE2	Nie	category_id	Tak

Tabela: storage_item_category

Opis: Kategorie przedmiotów w magazynie

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator kategorii przedmiotu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
storge_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
name	varchar(255)	Nie		Nazwa
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_22BF84C1EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_22BF84C1B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_22BF84C182C3545C	Nie	storge_id	Tak

Tabela: storage_item_state

Opis: Statusy przedmiotów magazynu

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	bigint(20)	Nie		Identyfikator stanu przedmiotu w magazynie
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
for_person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
item_id	bigint(20)	Tak	NULL	Identyfikator przedmiotu w magazynie
amount	double	Nie		Ilość o jaką jest zmieniany stan
state	double	Nie		Stan po zmianie
type	smallint(6)	Nie		Typ akcji zmiany stanu
created	datetime	Nie		Data utworzenia
description	longtext	Tak	NULL	Opis akcji

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_1963CFA5EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_1963CFA5D2872966	Nie	for_person_id	Tak
IDX_1963CFA5126F525E	Nie	item_id	Tak

Tabela: support

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(10)	Nie		Identyfikator zgłoszenia
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
subject	varchar(255)	Nie		Tytuł zapytania
text	longtext	Nie		Treść zapytania
user_info	longtext	Nie		Informacje o użytkowniku wysyłającym zgłoszenie(DC2Type:json_array)
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_8004EBA5EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_8004EBA53BFF1F70	Nie	dps_id	Tak

Tabela: user

Opis: Lista pracowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
person_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator osoby
profession_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
contract_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
group_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator grupy
username	varchar(180)	Nie		
username_canonical	varchar(180)	Nie		
email	varchar(180)	Nie		
email_canonical	varchar(180)	Nie		
enabled	tinyint(1)	Nie		
salt	varchar(255)	Tak	NULL	
password	varchar(255)	Nie		
last_login	datetime	Tak	NULL	

confirmation_token	varchar(180)	Tak	NULL	
password_requested_at	datetime	Tak	NULL	
roles	longtext	Nie		(DC2Type:array)
first_login	tinyint(1)	Nie	1	Czy pierwsze logowanie
password_expire_at	datetime	Tak	NULL	Data ważności hasła
academic_degree	longtext	Tak	NULL	Stopnie naukowe(DC2Type:json_array)
tag_nfc	longtext	Tak	NULL	Tag NFC
cost_working_hours	decimal(4,2)	Tak	NULL	Koszt za godzinę pracy
reward	decimal(10,2)	Tak	NULL	Wynagrodzenie
seniority	int(11)	Tak	NULL	Staż pracy
agreement	smallint(6)	Tak	NULL	0 - na czas nieokreślony, 1 - na czas określony
agreement_from	date	Tak	NULL	Data obowiązywania umowy do
agreement_to	date	Tak	NULL	Data obowiązywania umowy do
api_password	varchar(255)	Tak	NULL	Hasło do API (plaintext)

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
UNIQ_8D93D64992FC23A8	Tak	username_canonical	Nie
UNIQ_8D93D649A0D96FBF	Tak	email_canonical	Nie
UNIQ_8D93D649C05FB297	Tak	confirmation_token	Tak
UNIQ_8D93D649217BBB47	Tak	person_id	Tak
IDX_8D93D649FDEF8996	Nie	profession_id	Tak
IDX_8D93D6492576E0FD	Nie	contract_id	Tak
IDX_8D93D649FE54D947	Nie	group_id	Tak

Tabela: user_device

Opis: Urządzenia logowania pracowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator logu urządzenia
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
name	longtext	Nie		Nazwa urządzenia
ip	varchar(255)	Nie		IP
created	datetime	Nie		Data dodania

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_6C7DADB3A76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: user_group

Opis: Grupy pracowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator grupy
parent_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator grupy
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
organizational_unit_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator wyrazu słownika
name	varchar(255)	Nie		
roles	longtext	Nie		(DC2Type:array)
is_not_edit	tinyint(1)	Nie	0	Czy można edytować nazwę
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
UNIQ_8F02BF9D5E237E06	Tak	name	Nie
IDX_8F02BF9D727ACA70	Nie	parent_id	Tak
IDX_8F02BF9DB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_8F02BF9D3BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_8F02BF9DFB84408A	Nie	organizational_unit_id	Tak

Tabela: user_group_work_time

Opis: Czas pracy danej grupy pracowników w danym DPS

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wpisu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
dps_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator DPS
user_group_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator grupy
created	datetime	Nie		Data utworzenia
time_start	time	Nie		Godzina rozpoczęcia
time_end	time	Nie		Godzina zakończenia
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_44381913EA30A9B2	Nie	user_created	Tak

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
IDX_44381913B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_443819133BFF1F70	Nie	dps_id	Tak
IDX_443819131ED93D47	Nie	user_group_id	Tak

Tabela: user_has_special_skill

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
user_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator użytkownika
special_skill_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wyrazu słownika

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	user_id	Nie
		special_skill_id	Nie
IDX_A8E58D1AA76ED395	Nie	user_id	Nie
IDX_A8E58D1AD538AAD5	Nie	special_skill_id	Nie

Tabela: user_training

Opis: Szkolenia pracowników

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator szkolenia pracownika
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
title	longtext	Nie		Nazwa szkolenia
year	smallint(6)	Nie		Rok szkolenia
date_to	date	Tak	NULL	Data obowiązywania
created	datetime	Nie		Data dodania
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_359F6E8FEA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_359F6E8FB3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_359F6E8FA76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: user_work_time

Opis: Harmonogram pracy danego pracownika

Struktura

Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wpisu
user_created	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_deleted	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
user_id	int(11)	Tak	NULL	Identyfikator użytkownika
created	datetime	Nie		Data utworzenia
day_of_week	smallint(6)	Nie		Dzień tygodnia, którego dotyczy wpis
deleted_at	datetime	Tak	NULL	Data usunięcia

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	id	Nie
IDX_96B7A499EA30A9B2	Nie	user_created	Tak
IDX_96B7A499B3365039	Nie	user_deleted	Tak
IDX_96B7A499A76ED395	Nie	user_id	Tak

Tabela: user_work_time_has_work_time

Struktura


Kolumna	Typ	Null	Domyślny	Opis
user_work_time_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wpisu
work_time_id (<i>Podstawowy</i>)	int(11)	Nie		Identyfikator wpisu

Indeksy

Nazwa klucza	Jednoznaczny	Kolumna	Null
PRIMARY	Tak	user_work_time_id work_time_id	Nie Nie
IDX_B14C58DABED191B	Nie	user_work_time_id	Nie
IDX_B14C58DA8B216519	Nie	work_time_id	Nie

Opis architektury technicznej

Całość systemu została uruchomiona na jednym fizycznym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem LAMP: Linux (kernel 3.16), Apache (wersja 2.4), MySQL (wersja 5.7) lub MariaDB (wersja 10.2), PHP (wersja 7.0).



Rysunek 1: Architektura techniczna

Procedura instalacji i konfiguracji Systemu

Koncepcja Systemu

System zbudowany jest w oparciu o technologię LAMP, przed instalacją Systemu należy poprawnie skonfigurować środowisko Systemu LAMP.

Procedura instalacji

1. Wgranie plików źródłowych do katalogu *htdocs* serwera Apache, zarazem katalogu głównego Systemu. W zależności od konfiguracji serwera będzie to katalog */var/www*, */var/www/html* bądź podobny.
2. Wgranie na serwer pliku bazy danych *.sql* na serwer.
3. Wykonanie z linii poleceń komendy:

```
mysql -u [nazwa_uzytkownika] -p[nazwa_tabeli_w_bazie_danych] < [plik_bazy_danych.sql]
```

Przy czym podmieniamy nazwę użytkownika i wpisujemy hasło właściwych użytkownikowi bazy danych zainstalowanej na serwerze.
4. Konfiguracja danych dostępowych w pliku konfiguracyjnym *app/config/parameters.yml*:
 1. dostępu do bazy danych:
 1. *database_host* - adres serwera bazy danych MySQL,
 2. *database_port* – port połączenia z bazą MySQL,
 3. *database_name* - nazwa bazy danych MySQL,
 4. *database_user* - nazwa użytkownika bazy danych MySQL,
 5. *database_password* - hasło użytkownika bazy danych MySQL.
 2. System mailingowy:
 1. *mailer_transport* – rodzaj transportera,
 2. *mailer_host* – adres serwera,
 3. *mailer_user* – nazwa użytkownik,
 4. *mailer_password* – hasło użytkownik,
 5. *mailer_port* – port połączenia z serwerem,
 6. *sender_name* – wyświetlana nazwa w wysyłanych wiadomościach,
 7. *sender_address* – wyświetlany e-mail w wysyłanych wiadomościach.
 3. Inne:
 1. *secret* – indywidualny token zabezpieczający dla każdej aplikacji opartej na Symfony – należy wprowadzić unikalny ciąg znaków.
5. Po konfiguracji należy uruchomić polecenie pobierające biblioteki i zależności przez *composer-a*:

```
php composer.phar update
```

Do poprawnego działania aplikacji wymagane są odpowiednie wersje bibliotek *composer-a*:

<i>ancarebeca/full-calendar-bundle</i>	v2.0.2
<i>behat/transliterator</i>	v1.2.0
<i>bmatzner/jquery-bundle</i>	1.12.2002
<i>bmatzner/jquery-ui-bundle</i>	1.10.2003
<i>container-interop/container-interop</i>	1.02.2000
<i>doctrine/annotations</i>	v1.4.0
<i>doctrine/cache</i>	v1.6.2

doctrine/collections	v1.4.0
doctrine/common	v2.7.3
doctrine/dbal	v2.5.13
doctrine/doctrine-bundle	1.08.2001
doctrine/doctrine-cache-bundle	1.03.2002
doctrine/inflector	v1.2.0
doctrine/instantiator	1.0.5
doctrine/lexer	v1.0.1
doctrine/orm	v2.5.14
erusev/parsedown	1.07.2001
fr3d/ldap-bundle	v2.0.0
friendsofsymfony/jsrouting-bundle	1.06.2003
friendsofsymfony/user-bundle	2.0.0-beta2
gedmo/doctrine-extensions	v2.4.33
imagine/imagine	v0.6.3
ircmaxell/password-compat	v1.0.4
it-blaster/color-picker-type-bundle	v1.0.3
jdorn/sql-formatter	v1.2.17
knplabs/knp-components	1.03.2005
knplabs/knp-paginator-bundle	v2.7.2
knplabs/knp-snappy	v1.0.4
knplabs/knp-snappy-bundle	v1.5.2
kriswallsmith/assetic	v1.4.0
liip/imagine-bundle	1.06.2000
liuggio/ExcelBundle	v2.1.0
monolog/monolog	1.23.0
paragonie/random_compat	v2.0.11
phpoffice/phpexcel	1.08.2001
phpoffice/phpspreadsheet	1.02.2000
pinano/select2-bundle	v4.0.3
psr/container	1.0.0
psr/log	1.0.2
psr/simple-cache	1.0.1
sensio/distribution-bundle	v4.0.39
sensio/framework-extra-bundle	v3.0.29
sensio/generator-bundle	v3.1.1
sensiolabs/security-checker	v3.0.7
stfalcon/tinymce-bundle	2.05.2001
swiftmailer/swiftmailer	v5.4.9
	dev-master
symfony/assetic-bundle	2e0a23a
symfony/monolog-bundle	v2.12.1
symfony/polyfill-apcu	v1.7.0
symfony/polyfill-intl-icu	v1.7.0
symfony/polyfill-mbstring	v1.7.0
symfony/polyfill-php54	v1.7.0
symfony/polyfill-php55	v1.7.0
symfony/polyfill-php56	v1.7.0
symfony/polyfill-php70	v1.7.0
symfony/polyfill-util	v1.7.0
symfony/security-acl	v3.0.1
symfony/swiftmailer-bundle	v2.6.7

symfony/symfony	v2.8.13
twig/twig	v1.27.0
willdurand/jsonp-callback-validator	v1.1.0
zendframework/zend-code	3.01.2000
zendframework/zend-escaper	2.05.2002
zendframework/zend-eventmanager	3.02.2000
zendframework/zend-ldap	2.08.2000
zendframework/zend-server	2.07.2000
zendframework/zend-soap	2.07.2000
zendframework/zend-stdlib	3.01.2000
zendframework/zend-uri	2.05.2002
zendframework/zend-validator	2.10.2002

6. Wejść na adres Systemu celem sprawdzenia poprawności działania.
7. Zweryfikować poprawność zapisywania logów systemu, sprawdzając czy proces serwera Apache ma możliwość zapisu w katalogu *app/logs* oraz zawartych w nim plikach.
8. Zweryfikować poprawność zapisywania plików w pamięci podręcznej, sprawdzając czy istnieje możliwość zapisu plików w katalogu *app/cache*.

Procedura konfiguracji systemu

Wszelkie istotne parametry konfiguracyjne systemu ustalane są w plikach *app/config/parameters.yml* (opisane w „Procedura instalacji i konfiguracji systemu”) i *web/app.php*.

1. *web/app.php*:

1. Stała *IS_TEST_ENV* - przyjmuje wartości true lub false. Włączenie powoduje przejście w trybie testowy. Niezalecane w trybie produkcyjnym.
2. Stała *DEV_ENV* - przyjmuje wartości true lub false. Włączenie powoduje przejście w trybie deweloperski i włączenie komunikatów błędów. Niezalecane w trybie produkcyjnym.

Procedura tworzenia kopii zapasowej Systemu wraz z kompletem danych

1. Przed wykonaniem kopii należy ograniczyć użytkownikom dostęp do systemu.
2. Zrobić kopię katalogu głównego ze źródłami Systemu za pomocą polecenia:
tar cvfz [nazwa_pliku_archiwum].tar.gz [ścieżka do katalogu głównego Systemu]
3. Przenieść plik backupu źródeł do porządnego miejsca.
4. Kopię bazy danych można wykonać z poziomu:
 1. systemu:
 1. użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi loguje się do systemu,
 2. przechodzi do zakładki administracyjnej i wybiera ‘Kopie bezpieczeństwa’
 3. Na stronie wciska przycisk ‘Wykonaj kopię bazy danych’,
 4. Kopia zostaje zapisana na serwerze i można ją będzie pobrać z listy która jest wyświetlana poniżej, na tej samej stronie.
 2. Serwera - z linii poleceń należy wykonać następującą komendę:
mysqldump -u [nazwa_użytkownika] -p[hasło] nika > nazwa_backupu_bazy.sql

5. Przenieść plik backupu bazy danych do porządanego miejsca.
6. [Opcjonalnie] Usunąć plik backupu z serwera.

Procedura odtworzenia Systemu z kopii zapasowej wraz z kompletem danych

1. Wgrać na serwer produkcyjny backup źródeł Systemu oraz plik backupu bazy danych.
2. Rozpakować pliki źródeł Systemu do katalogu głównego Systemu za pomocą polecenia:
tar -xzf [nazwa pliku archiwum źródeł].tar.gz
3. Usunąć plik backupu źródeł Systemu.
4. Wgrać plik backupu bazy danych na serwer produkcyjny.
5. Wgrać bazę danych za pomocą polecenia:
mysql -u [nazwa_użytkownika] -p[hasło] nika < [plik_backupu_bazy_danych].sql
1. Usunąć plik backupu bazy danych.